


ГОЛОВКИ 1/2" с ВНЕШНИМ ШЕСТИГРАННЫМ ПРОФИЛЕМ




Шестигранные, метрические, стандартное и удлиненное исполнение

Стандарт: DIN 7422
 Покрытие: хромированное, полированное.
 Наконечник: черное фосфатирование.

Ø мм	L1 мм	L2 мм	L3 мм	D1 мм	Артикул
4	60	20	6	22,5	0715 137 040
5	60	20	7,5	22,5	0715 137 051
5	180	140	7,5	22,5	0715 137 052
6	60	20	9	22,5	0715 137 060
6	80	50	9	22,5	0715 137 061
6	140	100	10,5	22,5	0715 137 062
7	60	20	10,5	22,5	0715 137 07
7	100	60	10,5	22,5	0715 137 072
8	60	20	-	22,5	0715 137 080
8	80	50	-	22,5	0715 137 081
9	60	20	13,5	22,5	0715 137 09
10	60	20	-	22,5	0715 137 100
10	80	50	-	22,5	0715 137 101
10	140	100	-	22,5	0715 137 102
12	60	20	-	22,5	0715 137 120
12	140	100	-	22,5	0715 137 122
13	60	20	-	25	0715 137 13
14	60	20	-	23	0715 137 14
17	60	20	-	28	0715 137 17
19	60	20	-	31,5	0715 137 19

ГОЛОВКИ 1/2" с ВНЕШНИМ ШЕСТИГРАННЫМ ПРОФИЛЕМ




Шестигранные, дюймовые

Стандарт: DIN 7422
 Покрытие: хромированное, полированное.
 Наконечник: черное фосфатирование.

Ø дюйм	L1 мм	L2 мм	L3 мм	D1 мм	Артикул
3/16	60	20	7,16	22,5	0715 137 50
7/32	60	20	8,34	22,5	0715 137 51
1/4	60	20	9,53	22,5	0715 137 52
5/16	60	20	11,9	22,5	0715 137 53
3/8	60	20	-	22,5	0715 137 54
7/16	60	20	14	22,5	0715 137 55
1/2	60	20	-	22,5	0715 137 56
9/16	60	20	-	25	0715 137 57

ГОЛОВКИ 1/2" С ВНЕШНИМ ПРОФИЛЕМ XZN




Удлиненные

Покрывие: хромированное, полированное.
Наконечник: XZN, черное фосфатирование
Привод: внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик.

M	L1 мм	L2 мм	L3 мм	D1 мм	Артикул
4	60	20	4	22,5	0715 138 042
5	60	20	4	22,5	0715 138 05
6	60	20	5	22,5	0715 138 06
8	60	20	6	22,5	0715 138 08
8	100	60	6	22,5	0715 138 081
8	100	63	6	25	0715 138 161¹
10	60	20	6	22,5	0715 138 10
10	100	60	6	22,5	0715 138 101
10	100	63	6	25	0715 138 171¹
12	60	20	6	22,5	0715 138 12
12	100	60	6	22,5	0715 138 121
14	60	20	6	25	0715 138 14
16	60	20	6	28	0715 138 160³

1. Усиленные головки со штифтом и кольцом M8 для VOLKSWAGEN M10 для новых моделей VAG/Audi.
2. Головки, применяемые для новых автомобилей (нр VW Passat).
3. Для болтов с внутренним шлицем XZN (нр резьбовая пробка сливного отверстия коробки передач Audi A4, A6, VW Passat B5, Porsche).

ГОЛОВКИ 1/2" С ВНЕШНИМ ПРОФИЛЕМ RIBE CV




Удлиненные

Покрывие: хромированное, полированное.
Наконечник: Ribe, черное фосфатирование.
Привод: внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик.

M	L1 мм	L2 мм	L3 мм	D1 мм	Артикул
6	60	20	5	22,5	0715 139 06
7	60	20	6	22,5	0715 139 07
8	60	20	6	22,5	0715 139 08
10	60	20	7	22,5	0715 139 10
12	60	20	9	22,5	0715 139 12*
14	60	20	10	25	0715 139 14*

* Для головки блока цилиндров мотора FIAT.

ГОЛОВКИ 1/2" ДЛЯ ВИНТОВ TORX НАРУЖНЫХ




Покрывие: хромированное, полированное.
Внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик.

* - удлиненное исполнение.

M	L1 мм	D1 мм	D2 мм	Артикул	
10	9,43	40	12,3	22,5	0715 132 10
11	10,1	40	13,3	22,5	0715 132 11
12	11,18	40	14,3	22,5	0715 132 12
14	12,91	40	15,8	22,5	0715 132 14
16	14,76	40	19,6	22,5	0715 132 16
18	16,72	40	21	22,5	0715 132 18
20	18,5	40	22,5	23	0715 132 20
24	22,17	40	27,5	28	0715 132 24
10*	9,43	77	12,3	22,5	0715 132 101
12*	11,18	77	14,3	22,5	0715 132 121
14*	12,91	77	15,8	22,5	0715 132 141


ГОЛОВКИ 1/2" ДЛЯ ВИНТОВ TORX ВНУТРЕННИХ



Покрyтие: хромированное, полированное.
Внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик.

мм	L1 мм	L2 мм	D1 мм	Артикул	
20	3,84	60	20	22,5	0715 133 20
25	4,4	60	20	22,5	0715 133 25
27	4,96	60	20	22,5	0715 133 27
30	5,49	60	20	22,5	0715 133 30
40	6,6	60	20	22,5	0715 133 40
45	7,77	60	20	22,5	0715 133 45
50	8,79	60	20	22,5	0715 133 50
55	11,17	60	20	22,5	0715 133 55
60	13,2	60	20	22,5	0715 133 60
70	15,49	60	20	25	0715 133 70
80	17,51	80	20	28	0715 133 80
90	19,90	60	42	26	0715 133 90
100	22,10	80	42	26	0715 133 100

ГОЛОВКИ 1/2" ДЛЯ ВИНТОВ TORX ВНУТРЕННИХ



Удлиненный вариант исполнения.
Покрyтие: хромированное, полированное.
Внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик.

мм	L1 мм	L2 мм	L3 мм	D1 мм	Артикул	
40	6,6	120	80	12,5	22,5	0715 134 40
45	7,77	120	80	12,5	-	0715 134 45
50	8,79	120	80	-	22,5	0715 134 50
55	11,17	140	100	-	22,5	0715 134 55
70	15,49	140	100	-	25	0715 134 70

Очень удобны для применения в системах фирмы Ford для головки блока цилиндров Ford Mondeo.

НАБОР ГОЛОВОК 1/2"



В металлическом футляре с резиновым ложементом

Метрические

Содержание: 23 предмета
1 трещотка 1/2"
1 удлинитель 125 мм
1 удлинитель 250 мм
1 карданный соединитель
19 головок: SW 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32

Арт. 0965 13 230

НАБОР ГОЛОВОК 1/2"



В металлическом футляре с резиновым ложементом

Метрические

Содержание: 17 предметов
1 трещотка 1/2"
1 удлинитель 125 мм
1 удлинитель 250 мм
1 карданный соединитель
13 головок: SW 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32

Арт. 0965 13 170

НАБОР ГОЛОВЕК 1/2"



В металлическом футляре с резиновым ложементом

Метрические, двенадцатигранные

Содержание: 21 предмет
 1 трещотка 1/2"
 1 удлинитель 125 мм
 1 удлинитель 250 мм
 1 карданный соединитель
 1 вороток Т-образный
 16 головок:
 SW 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 34
Арт. 0965 13 20

НАБОР ГОЛОВЕК 1/2"



В металлическом футляре с резиновым ложементом

Дюймовые

Содержание: 21 предмет
 1 трещотка 1/2"
 1 удлинитель 125 мм
 1 удлинитель 250 мм
 1 карданный соединитель
 17 головок:
 SW 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8, 1 3/16, 1 1/4
Арт. 0965 13 21

7

НАБОР ГОЛОВЕК 1/2"



Набор головок 1/2", короткие и длинные, шестигранные 35 предметов

Описание	Артикул
набор головок шестигранных, с трещоткой, 35 предметов, в металлическом футляре	0965 13 35

Состав набора

Компонент	Кол-во	Артикул
Трещотка 1/2"	1 шт.	0712 012
Удлинитель 1/2", 125 мм	1 шт.	0712 138 105
Удлинитель 1/2", 250 мм	1 шт.	0712 138 110
Соединитель карданный 1/2"	1 шт.	0712 138 301
Головка-переходник 1/2"-3/8" для воротка	1 шт.	0712 138 403
Головка 1/2", 10 мм	1 шт.	0712 131 110
Головка 1/2", 11 мм	1 шт.	0712 131 111
Головка 1/2", 12 мм	1 шт.	0712 131 112
Головка 1/2", 13 мм	1 шт.	0712 131 113
Головка 1/2", 14 мм	1 шт.	0712 131 114
Головка 1/2", 15 мм	1 шт.	0712 131 115
Головка 1/2", 16 мм	1 шт.	0712 131 116
Головка 1/2", 17 мм	1 шт.	0712 131 117
Головка 1/2", 18 мм	1 шт.	0712 131 118
Головка 1/2", 19 мм	1 шт.	0712 131 119
Головка 1/2", 20 мм	1 шт.	0712 131 120
Головка 1/2", 21 мм	1 шт.	0712 131 121

Головка 1/2", 22 мм	1 шт.	0712 131 122
Головка 1/2", 24 мм	1 шт.	0712 131 124
Головка 1/2", 27 мм	1 шт.	0712 131 127
Головка 1/2", 28 мм	1 шт.	0712 131 128
Головка 1/2", 30 мм	1 шт.	0712 131 130
Головка 1/2", 32 мм	1 шт.	0712 131 132
Головка 1/2", удлиненная, 6-гр., 13 мм	1 шт.	0712 132 313
Головка 1/2", удлиненная, 6-гр., 14 мм	1 шт.	0712 132 314
Головка 1/2", удлиненная, 6-гр., 15 мм	1 шт.	0712 132 315
Головка 1/2", удлиненная, 6-гр., 16 мм	1 шт.	0712 132 316
Головка 1/2", удлиненная, 6-гр., 17 мм	1 шт.	0712 132 317
Головка 1/2", удлиненная, 6-гр., 19 мм	1 шт.	0712 132 319
Головка 1/2", удлиненная, 6-гр., 21 мм	1 шт.	0712 132 321
Головка 1/2", удлиненная, 6-гр., 22 мм	1 шт.	0712 132 322
Головка 1/2", удлиненная, 6-гр., 24 мм	1 шт.	0712 132 324
Головка 1/2", удлиненная, 6-гр., 27 мм	1 шт.	0712 132 327
Головка 1/2", 16 мм	1 шт.	0715 51 471
Головка 1/2", 21 мм	1 шт.	0715 51 591

НАБОР ГОЛОВОК 1/2" С ВНЕШНИМ ШЕСТИГРАННЫМ ПРОФИЛЕМ



Содержание: 11 предметов
1 трещотка 1/2"
10 головок:
SW 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19

Метрические

Арт. 0965 13 110

В металлическом футляре с резиновым ложементом.

НАБОР ГОЛОВОК 1/2" С ВНЕШНИМ ПРОФИЛЕМ TORX



Содержание: 21 предмет
1 трещотка 1/2"
1 удлинитель 75 мм
1 карданный соединитель
8 головок для винтов TORX наружных:
E 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24
8 головок для винтов TORX наружных:
T 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60

Метрические

Арт. 0965 13 210

В металлическом футляре с резиновым ложементом

НАБОР ГОЛОВОК 1/2" + 1/4"



1/4": 1 трещотка, 1 переходник 25 мм, 1 удлинитель 150 мм, 1 удлинитель гибкий 150 мм, 1 кардан, 1 отвертка 1/4, 1 адаптер, 12 головок SW, 15 бит 1/2": 1 трещотка, 1 переходник 53 мм, 1 удлинитель 125 мм, 1 удлинитель 250 мм, 1 кардан, 19 головок SW

Арт. 0965 090 59

Ассортимент головок с трещотками, битами, удлинителями, карданами и отверткой с приводом под трещотку.

В металлическом футляре с резиновым ложементом

НАБОР ГОЛОВОК 1/2"



Состав набора :
трещотка 1/2
удлинитель 125 и 250 мм
кардан
головки 1/2 MULTI 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 мм

23 предмета

Артикул 0965 13 023

футляр металлический, ложемент пенополиуретановый

НАБОР ГОЛОВОК MULTI 1/2"



Набор	Размеры	Артикул
14 штук	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 мм	0712 134 0

14 штук

Артикул 0712 134 0

На металлическом держателе

- Покрытие: хромированное, полированное
- Привод: внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик

Головка Multi позволяет работать с пятью типами приводов на головках крепежных изделий: шестигранник метрический, шестигранник дюймовый, квадрат, наружный TX, двенадцатигранник

НАБОР ГОЛОВОК 1/2" TORX, ШЕСТИГРАННИКОВ, ХЗН



31 предмет

Артикул 0965 13 310

Головка 1/2", TX25 - TX60

Головка 1/2" удлиненная, TX30 -TX50

Головка 1/2", ХЗН М5 -М10

Головка 1/2" удлиненная, ХЗН М8-М12

Головка 1/2", 5 -17мм

Головка 1/2" удлиненная, 6 -12мм

Футляр металлический

Ложемент

НАБОР ГОЛОВОК 1/2"



23 предмета

Арт. 5763 13 230

Трещотка

Удлинитель

Кардан


Переходник с 3/8 на 1/2

Головки 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 27, 30, 32 мм

7

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ГОЛОВОК 1/2"




L1	L2	L3	B	D	Артикул
мм	мм	мм	мм	мм	
430	13	407	20	5,5	0713 131 01

Покрытие хромированное.

16 зажимов для головок.

Отверстия для крепления на стене.



НАБОР 91 ПРЕДМЕТ В ПЛАСТИКОВОМ кейсе

Арт. 0965 93 120



Универсальный набор инструментов 91 предмет в пластиковом кейсе.

Наименование	Артикул
ZEBRA® Рожково-накидной ключ, 11 штук: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22 мм	0713 301 08 - 0713 301 22
Плоскогубцы: 180 мм	0715 01 575
Молоток, 400 г	0715 731 40
Клещи трубные, 250 мм	0714 02 71
Тестер 3.0 мм, 150 - 250 Volt	0715 53 05
Трещотка ZEBRA® 1/4" 135 мм	0712 014 0
Кардан ZEBRA® 1/4"	0713 118 301
Удлинитель ZEBRA® 1/4" 50+100 мм	0713 118 102/104
Головки ZEBRA® 1/4", 12 штук: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм	0713 111 104/114
Трещотка ZEBRA® 1/2" 250 мм	0712 012 0
Кардан ZEBRA® 1/2"	0712 138 301
Удлинитель ZEBRA® 1/2" 125, 250 мм	0712 138 105/110
Головки ZEBRA® 1/2", 19 штук: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27 28, 30, 32 мм	0712 131 110 - 0712 131 132
Отвертка ZEBRA® 1/4", square	0613 430 310
Отвертка ZEBRA® Straight-Blade, 0,6 x 3,5 x 100 мм	0613 231 735
Отвертка ZEBRA® Straight-Blade, 1,2 x 6,5 x 150 мм	0613 231 065
Отвертка ZEBRA® PH 1	0613 232 01
Отвертка ZEBRA® PH 2	0613 232 02
1/4" Адаптер	0614 176 680
Биты, 30 штук: 1 x AW 10, 25, 30 / Internal Hex. 3,4,5 мм / TX 15, 40; 1 x Slot 4,5 x 0,6; 5,5 x 0,8; 6,5 x 1,2 мм 2 x AW 20 / PH1, 2 / PZ1 / TX 10, 20, 25, 30; 3 x PZ 2	0614 ...
1 x Держатель, 51 мм	0614 176 711

ТРЕЩОТКА 3/4"




Реверсивная

Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
 На внутренней поверхности головки трещотки 72 зуба.
 Минимальный угол поворота 5°.
 На зубчатом сегменте 17 зубьев.
 Покрытие: хромированное.
 Рукоятка пластмассовая.
 Удобная круглая компактная головка позволяет работать в ограниченном пространстве.

L1, мм	L2, мм	B1, мм	B2, мм	D1, мм	D2, мм	Артикул
548	514	37	61,5	40	69	0715 141 01


ВОРОТOK Т-ОБРАЗНЫЙ 3/4"



Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
 Скользящая рукоятка с фиксацией подпружиненным шариком.
 Покрытие: хромированное, полированное.
 Используется как Т- или L-образная рукоятка.

L, мм	D, мм	B1, мм	B2, мм	A, мм	Артикул
430	20	34	57	35	0715 141 04


УДЛИНИТЕЛЬ 3/4"



Стандарт DIN 3132, ISO 3316
 Покрытие: хромированное, полированное.
 Привод: внутренний квадрат 3/4" с канавкой под шарик.

L, дюйм	L, мм	D1, мм	D2, мм	Артикул
8"	200	36	25	0715 141 05
18"	400	36	25	0715 141 06


СОЕДИНИТЕЛЬ КАРДАНЫЙ 3/4"



Покрытие: хромированное, полированное.
 Привод: внутренний квадрат 3/4" с канавкой под шарик.
 Подпружиненные шарниры позволяют фиксировать углы поворота кардана.

S1	S2	L1, мм	D1, мм	Артикул
3/4"	3/4"	102	40	0715 141 07

ПЕРЕХОДНИКИ 1/2"-3/4", 1"-3/4" и 3/4"-1"



Стандарт DIN 3123, ISO 3316
 Покрытие: хромированное, полированное.

S1	S2	L1, мм	D1, мм	Артикул
1/2"	3/4"	58	34,5	0715 141 08
1"	3/4"	60	34,5	0715 141 09
3/4"	1"	73	45,0	0715 141 10

НАБОР ПЕРЕХОДНИКОВ ДЛЯ ГОЛОВКИ И БИТ



Артикул 0965 12 80

Набор переходников для головок и бит, 8 шт., в металлическом футляре

Компонент	Кол-во	Артикул
Переходник 3/4"-1/2"	1	0715 141 08
Переходник 1/2"-3/4"	1	0712 138 402
Переходник 1/2"-3/8"	1	0712 138 401
Переходник 3/8"-1/4"	1	0713 128 401
Переходник 1/4"-3/8"	1	0713 118 401

Компонент	Кол-во	Артикул
Переходник 3/8"-1/2"	1	0713 128 402
Переходник 1/4"-1/4"	1	0614 176 680
Переходник 3/8"-5/16"	1	0614 176 682
Ложемент резиновый	1	0955 12 80
Футляр металл. №1	1	0955 175 1

НАБОР ГОЛОВЕК 3/4"



В металлическом футляре
Содержание: 15 предметов
1 трещотка 3/4"
1 удлинитель 200 мм
1 удлинитель 400 мм
1 карданный соединитель

Метрические, двенадцатигранные

1 вороток Т-образный
10 головок: SW 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50

Арт. 0965 14 150

НАБОР ГОЛОВЕК 3/4"




В металлическом футляре
Содержание: 15 предметов
1 трещотка 3/4"
1 удлинитель 200 мм
1 удлинитель 400 мм
1 карданный соединитель

Метрические, шестигранные

1 вороток Т-образный
10 головок: SW 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50

Арт. 0965 14 15


ГОЛОВКА 3/4" С НАРУЖНЫМ ШЕСТИГРАННЫМ ПРИВОДОМ



Стандарт: DIN 7422
Покрyтие: черный, фосфатированный.
Привод: внешний, шестигранный, метрический, черный, фосфатированный.
Геометрия: короткая.
Для Suzuki Motorrad GSX 1400.

Диам., мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	D1, мм	Артикул
24	75	22,5	-	38	0715 145 124

ГОЛОВКИ 3/4"




Двенадцатигранные, метрические

Стандарт: DIN 3124, ISO 2725
Покрyтие: хромированное, полированное.

Диам., мм	L1 мм	D1 мм	D2 мм	t мм	Артикул
22	52	32	34,5	14	0715 141 22
24	52	34,5	35	16	0715 141 24
27	54	38,5	35	18	0715 141 27
30	56	43	36	20	0715 141 30
32	56	45	38	22	0715 141 32
34	60	46	38	24	0715 141 34
36	65	50	39	24	0715 141 36
38	65	53	39	25	0715 141 38
41	65	56	38	27	0715 141 41
46	65	63	48	30	0715 141 46
50	68	68	48	33	0715 141 50
55	70	74	48	36	0715 141 55
60	70	80	48	39	0715 141 60

ГОЛОВКИ 3/4"




Шестигранные, метрические

Стандарт: DIN 3124, ISO 2725
Покрyтие: хромированное, полированное.

Диам., мм	L1 мм	D1 мм	D2 мм	t мм	Артикул
15/16	52	34,5	35	16	0714 141 201
1	52	35	34,5	16	0714 141 202
11/16	54	38,5	35	18	0714 141 203
11/8	54	40	36	19	0714 141 204
11/4	56	45	38	22	0714 141 205
15/16	56	45,5	38	22	0714 141 206
13/8	65	50	39	24	0714 141 207
11/2	65	53	39	25	0714 141 209
15/8	65	56	38	27	0714 141 210
111/16	65	58	42	28	0714 141 211
13/4	65	63	48	30	0714 141 212
113/16	65	63	48	30	0714 141 213
17/8	68	68	48	33	0714 141 214
2	68	68	48	33	0714 141 215
23/16	70	74	48	40	0714 141 216


ГОЛОВКА ТРЕЩОТКИ 1''



Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
 На внутренней поверхности головки трещотки 60 зубьев.
 Минимальный угол поворота 6°.
 Покрытие: хромированное.
 Используется со стержнем арт. 0714 110 202.

L1, мм	L2, мм	B1, мм	B2, мм	D1, мм	D2, мм	Артикул
172	136	40	72	37	68	0714 110 0


СТЕРЖЕНЬ И ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 1''



Покрытие: хромированное, полированное.
 Используются совместно как вороток.
 1. Стержень.
 2. Головка соединительная.

L, мм	D, мм	B1, мм	B2, мм	A, мм	Артикул
500	27,8	-	-	-	0714 110 200
-	-	50	80	46	0714 110 201


УДЛИНИТЕЛЬ 1''



Стандарт DIN 3132, ISO 3316
 Покрытие: хромированное, полированное.
 Привод: внутренний квадрат 1'' с канавкой под шарик.

L, дюйм	L, мм	D1, мм	D2, мм	Артикул
8	200	47	35	0714 158 108
18	400	47	35	0714 158 116

ГОЛОВКИ 1''



Метрические

Соответствуют DIN 3124, ISO 2725
 Двенадцатигранные, метрические.
 Покрытие: хромированное, полированное.
 Привод: внутренний квадрат 1'' с канавкой под шарик.

MM	L1 мм	D1 мм	D2 мм	t мм	Артикул
36	40	51	45	24	0714 151 136
38	38	54	45	26	0714 151 138
41	42	57	45	27	0714 151 141
46	47	65	50	30	0714 151 146
50	47	70	57	33	0714 151 150
55	50	76	57	36	0714 151 155
60	50	82	57	3У	0714 151 160
65	55	88	57	42	0714 151 165
70	60	У4	68	45	0714 151 170
75	60	100	68	48	0714 151 175
80	65	105	68	52	0714 151 180

НАБОР ГОЛОВОК 1''



В металлическом ящике с резиновым ложементом.
 Содержание: 13 предметов
 1 трещотка 1''
 2 удлинителя: 200 мм, 400 мм


Метрические

1 карданный соединитель
 1 вороток Т-образный
 8 головок: SW 36, 38, 41, 46, 50, 60, 65, 70
Арт. 0965 15 12

Головки усиленные DIN 3129

- Квадратный привод соответствует DIN 3121.
- Применяются для всех типов пневматических и электрических трещоток и гайковертов.
- Долгий срок службы за счет применения высокопрочной стали.
- Фиксирующие штифты и кольца предотвращают отсоединение головок от инструмента и обеспечивают тем самым безопасную работу.

ГОЛОВКИ 3/8"




Метрические, укороченные

Стандарт: DIN 3129, DIN 3121, ISO 1174
Привод: квадрат 3/8" с канавкой для фиксации штифтами и кольцами.

MM	L1 MM	D1 MM	D2 MM	t MM	Артикул
8	30	14,0	19	8	0714 12 03
10	30	16,0	19	8	0714 12 04
13	30	20,0	22	9	0714 12 06
16	30	24,0	22	11	0714 12 072
17	30	25,0	22	11	0714 12 08
19	30	27,5	22	11	0714 12 082
3/8"	30	14,5	19	8	0714 12 031

ГОЛОВКИ 1/2"




Шестигранные Метрические, укороченные

Стандарт: DIN 3129, DIN 3121, ISO 1174
Привод: квадрат 1/2" с канавкой для фиксации штифтами и кольцами.

MM	L1 MM	D1 MM	D2 MM	t MM	Артикул
3/8"	38	16,0	22	12	0714 13 02
10	38	17,5	25	12	0714 13 03
12	38	20,0	25	12	0714 13 04
13	38	21,0	25	12	0714 13 05
14	38	22,5	25	12	0714 13 06
15	38	23,7	30	12	0714 13 07
16	38	25,0	30	12	0714 13 071
17	38	26,0	30	13	0714 13 08
18	38	27,5	30	13	0714 13 081
19	38	28,7	30	13	0714 13 09
21	38	30,0	30	13	0714 13 091
22	38	32,0	30	13	0714 13 10
24	45	35,0	30	20	0714 13 11
27	50	38,7	30	22	0714 13 12
30	50	42,0	30	22	0714 13 30
32	50	44,0	30	28	0714 13 32
34	50	46,0	30	28	0714 13 34
36	50	49,0	30	28	0714 13 36

ГОЛОВКИ 1/2"




Двенадцатигранные Метрические, короткие

Стандарт: DIN 3129, DIN 3121,
ISO 1174

MM	L1 MM	D1 MM	D2 MM	t MM	Артикул
10	38	17	24	12	0714 131 910
12	38	19	24	12	0714 131 912
13	38	20	24	12	0714 131 913
17	38	26	26	13	0714 131 917
19	38	28	28	13	0714 131 919
21	38	30	30	13	0714 131 921
22	38	32	32	13	0714 131 922

ГОЛОВКИ 1/2"




Метрические, удлиненные

Стандарт: DIN 3121, ISO 1174
Привод: квадрат 1/2" с канавкой
для фиксации штифтами и кольцами.

MM	L1 MM	D1 MM	D2 MM	t MM	Артикул
13	78	21,0	25	14	0714 13 13
16	78	25,0	30	17	0714 13 131
17	78	26,0	30	17	0714 13 14
18	78	27,5	30	17	0714 13 142
19	78	28,7	30	19	0714 13 15
21	78	30,0	30	24	0714 13 151
22	78	32,0	30	24	0714 13 16
24	78	35,0	30	24	0714 13 17
27	78	38,7	30	24	0714 13 18

ГОЛОВКИ 1/2"




Метрические, укороченные

Стандарт: DIN 3121, ISO 1174
Привод: квадрат 1/2" с канавкой
для фиксации штифтами и кольцами.

MM	L1 MM	D1 MM	D2 MM	t MM	Артикул
17	45	25	30	20	0714 13 19
19	45	30	30	20	0714 13 20
22	45	32	30	20	0714 13 21
24	45	34	30	20	0714 13 24

СОЕДИНИТЕЛЬ КАРДАНЫЙ 1/2"




Метрические, укороченные

Стандарт: DIN 3121, ISO 1174
Привод: квадрат 1/2" с канавкой
для фиксации штифтами и кольцами.
Привод на выходе: 1/2" с отверстием
для фиксации штифтами.

S1	S2	D1 MM	D2 MM	Артикул
1/2"	1/2"	60	32	0714 138 351

ГОЛОВКИ 3/4"




Метрические, укороченные

Стандарт: DIN 3129, DIN 3121, ISO 1174

Привод: квадрат 3/4" с канавкой для фиксации штифтами и кольцами.

MM	L1 MM	D1 MM	D2 MM	t MM	Артикул
17	50	31	44	12	0714 14 01
18	50	32	44	12	0714 14 011
19	50	33	44	14	0714 14 02
21	50	35	44	16	0714 14 021
22	50	37	44	16	0714 14 03
24	50	39	44	16	0714 14 04
27	54	43	44	16	0714 14 05
30	54	47	44	23	0714 14 06
32	56	49	44	23	0714 14 07
33	56	51	44	23	0714 14 071
34	56	52	44	23	0714 14 072
36	56	54	44	23	0714 14 08

ГОЛОВКИ 3/4"




Метрические, удлиненные

Стандарт: DIN 3121, ISO 1174

Привод: квадрат 3/4" с канавкой для фиксации штифтами и кольцами.

MM	L1 MM	D1 MM	D2 MM	t MM	Артикул
17	95	31	44	20	0714 14 09
18	95	32	44	20	0714 14 091
19	95	33	44	23	0714 14 10
21	95	35	44	23	0714 14 101
22	95	37	44	23	0714 14 11
24	95	39	44	51	0714 14 12
27	95	43	44	62	0714 14 13
30	95	47	44	62	0714 14 14
32	95	49	44	62	0714 14 15
33	95	51	44	62	0714 14 151
34	95	52	44	62	0714 14 152
36	95	54	44	62	0714 14 16

СОЕДИНИТЕЛЬ КАРДАНЫЙ 3/4"



Стандарт: DIN 3121, ISO 1174

Привод: квадрат 3/4" с канавкой для фиксации штифтами и кольцами.

Привод на выходе: квадрат 3/4" с отверстием для фиксации штифтами.

S1	S2	L1 MM	D2 MM	Артикул
3/4"	3/4"	105	44	0714 148 351