

**Системні
рішення,
яким ви
довіряєте**

**Міні
каталог
2023 / 2024**

:hager

Зміст

Розподіл електроенергії

Сторінки

01	Малі розподільчі щити cosmos, golf	2
02	Малі розподільчі щити volta	3
03	Мультимедійні щити volta	4
04	Розподільчі та мультимедійні щити golf, vega	5
05	Розподільчі щити vector, univers FW, аксесуари до щитів	6
06	Автоматичні вимикачі 0,5-63A, 6-50кА	8
07	Автоматичні вимикачі 6-125A, 6-15кА	9
08	Пристрої захисного відключення (ПЗВ)	10
09	Диференційні автоматичні вимикачі (ДАВ)	11
10	Шини	12
11	Перемикачі I-0-II	13
12	Рубильники 20-160A	14
13	Рубильники 125-3200A, перемикачі I-0-II, АВР	15
14	Корпусні автоматичні вимикачі	16
15	Рубильники, рубильники з індикацією	17
16	Вимикачі, індикатори, реле	18
17	Імпульсні реле, реле, контактори	19
18	Датчики руху, сигналізатори присутності, таймери, реле часу	20

Електроінсталяційні пристрої

Сторінки

19	Електроінсталяційні пристрої серії lumina	21
20	Колони DA200-45, DA200-80, міні-колони	26



VR112PD

Серія cosmos, внутрішній монтаж, IP40

Опис	Клемники			Артикул для замовлення Без дверей	Артикул для замовлення Білі двері	Артикул для замовлення Прозорі двері
	25 мм ²	16мм ²	10 мм ²			
1 x 8 мод.	-	3	4	VR108NE	VR108PD	VR108TD
1 x 10 мод.	-	3	4	VR112NE	VR112PD	VR112TD
1 x 18 мод.	1	5	5	VR118NE	VR118PD	VR118TD
2 x 12 мод.	-	6	5	VR212NE	VR212PD	VR212TD



VD212PD

Серія cosmos, зовнішній монтаж, IP40

Опис	Клемники			Артикул для замовлення Без дверей	Артикул для замовлення Білі двері	Артикул для замовлення Прозорі двері
	25 мм ²	16мм ²	10 мм ²			
1 x 1 мод.				VD101NE	-	-
1 x 2 мод.				VD102NE	-	-
1 x 3 мод.				VD103NE	-	-
1 x 4 мод.				VD104NE	-	-
1 x 6 мод.		2	2	VD106NE	VD106PD	VD106TD
1 x 8 мод.		3	4	VD108NE	VD108PD	VD108TD
1 x 10 мод.		3	4	VD110NE	VD110PD	VD110TD
1 x 12 мод.		3	4	VD112NE	VD112PD	VD112TD
1 x 18 мод.	1	5	5	VD118NE	VD118PD	VD118TD
2 x 12 мод.	-	5	6	VD212NE	VD212PD	VD212TD



VF412TD

Серія golf VF, внутрішній монтаж, IP40

Опис	Клемники			Артикул для замовлення Білі двері	Артикул для замовлення Прозорі двері
	25 мм ²	16мм ²	10 мм ²		
1 x 4 мод.	-	2	2	VF104PD	VF104TD
1 x 8 мод.	-	3	3	VF108PD	VF108TD
1 x 12 мод.	-	3	5	VF112PD	VF112TD
2 x 12 мод.	-	4	6	VF212PD	VF212TD
3 x 12 мод.	-	5	6	VF312PD	VF312TD
4 x 12 мод.	-	6	8	VF412PD	VF412TD
1 x 18 мод.	1	4	5	VF118PD	VF118TD
2 x 18 мод.	1	6	7	VF218PD	VF218TD
3 x 18 мод.	1	7	8	VF318PD	VF318TD
4 x 18 мод.	1	8	9	VF418PD	VF418TD
1 x 22 мод.	-	4	6	VF122PD	VF122TD



VS418TD

Серія golf VS, зовнішній монтаж, IP40

Опис	Клемники			Артикул для замовлення Білі двері	Артикул для замовлення Прозорі двері
	25 мм ²	16мм ²	10 мм ²		
1 x 4 мод.	-	2	2	VS104PD	VS104TD
1 x 8 мод.	-	3	3	VS108PD	VS108TD
1 x 12 мод.	-	3	5	VS112PD	VS112TD
1 x 18 мод.	1	4	5	VS118PD	VS118TD
1 x 22 мод.		4	6	VS122PD	VS122TD
2 x 12 мод.	-	4	6	VS212PD	VS212TD
2 x 18 мод.	1	6	7	VS218PD	VS218TD
3 x 12 мод.	-	5	6	VS312PD	VS312TD
3 x 18 мод.	1	7	8	VS318PD	VS318TD
4 x 12 мод.	-	6	8	VS412PD	VS412TD
4 x 18 мод.	1	8	9	VS418PD	VS418TD



VS318PD

Серія volta, внутрішній монтаж, IP30, без клем



VU36UA

Опис	Розмір ніші Г/К ВхШхГ, мм	Розмір ніші ВхШхГ, мм	Кількість модулів	Артикул для замовлення
1-рядний	321 x 314,5 x 87	340 x 335 x 90	12 + 2	VU12UA
2-рядний	470 x 314,5 x 87	490 x 335 x 90	24 + 4	VU24UA
3-рядний	595 x 314,5 x 87	615 x 335 x 90	36 + 6	VU36UA
4-рядний	720 x 314,5 x 87	740 x 335 x 90	48 + 8	VU48UA
5-рядний	826 x 314,5 x 87	846 x 335 x 90	60 + 10	VU60UA

Дверцята для щитів внутрішньої установки volta


білі (RAL 9010)



VZ122N

Опис	Артикул для замовлення З віконцем	Артикул для замовлення Суцільні
1-рядний	VZ131N	VZ121N
2-рядний	VZ132N	VZ122N
3-рядний	VZ133N	VZ123N
4-рядний	VZ134N	VZ124N
5-рядний	VZ135N	VZ125E

Утримувачі з клемми PE і N для щитків volta VU і щитків vector



VZ463

Опис	Штепсельні клемми 1,5-4мм ²	Гвинтові клемми 1,5-25мм ²	Артикул для замовлення
Для 1 -рядних	11 x N + 11PE	3xN + 3PE	VZ461
Для 2-рядних	16 x N + 14PE	4xN + 4PE	VZ462
Для 3-рядних	19 x N + 17PE	5xN + 5PE	VZ463
Для 4 і 5-рядних	21 x N + 20PE	3xN + 6PE	VZ464

Серія volta, зовнішній монтаж, без дверей, IP30



VA48CN

Опис	Розміри ВхШхГмм	Кількість модулів по 17,5 мм	Артикул для замовлення
1-рядний	245x305	12 + 2	VA12CN
2-рядний	370x305	24 + 4	VA24CN
3-рядний	515x305	36 + 6	VA36CN
4-рядний	640x305	48 + 8	VA48CN

Дверцята сталеві для щитів volta зовнішнього монтажу



VA24T

Опис	Артикул для замовлення Пластикові з перфорациєю	Артикул для замовлення З перфорациєю	Артикул для замовлення З віконцем	Артикул для замовлення Суцільні
для: VA12CN			VA12K	VA12T
для: VA24CN			VA24K	VA24T
для: VA36CN, VA36NW	VA36W	VA36V	VA36K	VA36T
для: VA48CN, VA48NW	VA48W	VA48V	VA48K	VA48T



VU36NWB

Мультимедійні щити для внутрішнього монтажу



- Щит постачається:
- без патч панелі з тримачами
 - без розеточного модуля
 - без супорту для медіа пристроїв

Опис	Розмір ніші Г/К ВхШхГ, мм	Розмір ніші ВхШхГ, мм	Кількість в упаковці	Артикул для замовлення
2-рядний	470 x 314,5 x 87	490 x 335 x 90	1	VU24NWB
3-рядний	595 x 314,5 x 87	615 x 335 x 90	1	VU36NWB
4-рядний	720 x 314,5 x 87	740 x 335 x 90	1	VU48NWB
5-рядний	826 x 314,5 x 87	836 x 335 x 90	1	VU60NWB



VA48NW

Мультимедійні щити для зовнішнього монтажу

- Щит укомплектований:
- 12-кратною BTR патч-панеллю з тримачами
 - 3-кратним розеточним модулем з адаптерами
 - супортом для медіа пристроїв
 - направляючими скобами для кабелю
 - прижимною кліпсою для документів та схем

Опис	Габарити ВхШхГ, мм	Кількість в упаковці	Артикул для замовлення
3-рядний	515 x 305	1	VA36NW
4-рядний	640 x 305	1	VA48NW



VU602NWH

Гібридні щити volta для внутрішнього монтажу



- Щит укомплектований:
- DIN рейками, фальш панеллю, дверима з перфорацією
 - розеткою, тримачами для медіа пристроїв
 - перфорованими монтажними панелями

Опис	Розмір ніші Г/К ВхШхГ, мм	Розмір ніші ВхШхГ, мм	Дверцята	Артикул для замовлення
5-рядний 24 модулі, 2 панелі	826 x 314,5 x 87	846 x 335 x 90	металеві	VU602NWH
5-рядний 24 модулі, 2 панелі	826 x 314,5 x 87	846 x 335 x 90	пластикові	VU602WWH
5-рядний 36 модулів, 1 панель	826 x 314,5 x 87	846 x 335 x 90	металеві	VU603NWH
5-рядний 36 модулів, 1 панель	826 x 314,5 x 87	846 x 335 x 90	пластикові	VU603WWH



VZ124W

Дверцята для щитів внутрішньої установки volta

Білі (RAL 9010)
з перфорацією для вентиляції

Опис	Артикул для замовлення з пластиковою вставкою	Артикул для замовлення металеві
3-рядний	VZ123W	VZ125N
4-рядний	VZ124W	VZ126N
5-рядний	VZ125W	VZ127N

Мультимедійні щити golf внутрішньої установки

Опис	Артикул для замовлення
Щит 2-рядний для мультимедійного обладнання	VF218PZF
Щит 3-рядний для мультимедійного обладнання	VF318PZF
Щит 4-рядний для мультимедійного обладнання	VF418PZF



VF218PZF

Мультимедійні щити golf зовнішньої установки

Опис	Артикул для замовлення
Щит 2-рядний для мультимедійного обладнання	VS218PZF
Щит 3-рядний для мультимедійного обладнання	VS318PZF
Щит 4-рядний для мультимедійного обладнання	VS418PZF



VS218PZF

Розподільчі щити vega

Опис	Артикул для замовлення Білі двері	Артикул для замовлення Прозорі двері
Щит 1-рядний, 18 мод.	VB118PB	VB118TB
Щит 2-рядний, 36 мод.	VB218PB	VB218TB
Щит 3-рядний, 54 мод.	VB318PB	VB318TB
Щит 4-рядний, 72 мод.	VB418PB	VB418TB



VB218TB

Мультимедійні щити vega

Опис	Артикул для замовлення Білі двері	Артикул для замовлення Прозорі двері
Щит 1 монтажна панель	VB118MP	
Щит 2 монтажні панелі	VB218MP	
Щит 3 монтажні панелі	VB318MP	
Щит 1-рядний, 18 мод + 2 монтажні панелі	VB318MMP	VB318MMT
Щит 1-рядний, 18 мод + 3 монтажні панелі	VB418MMP	VB418MMT
Щит 2-рядний, 36 мод + 2 монтажні панелі	VB418MTP	VB418MTT



VB318MMT

Аксесуари для щитів vega

Опис	Артикул для замовлення
Петлі пластикові запасні (2шт.) в щити VEGA	VZ004VB
DIN-рейка 18M сталевая в щити VEGA	VZ010VB
Ручка з замком в прозорі двері щитів VEGA	VZ310TVB
Ручка з замком в білі двері щитів VEGA	VZ310PVB
Фланець плоский для каналів і труб в щити VEGA	VZ001VB
Фланець з сальниками в щити VEGA	VZ003VB
Панель (4шт.) для опису приладів в щити VEGA	VZ011VB
Перехідник для горизонтального з'єднання двох щитів VEGA	VZ005VB
Перехідник для вертикального з'єднання двох щитів VEGA	VZ006VB
Накладка з фланцем IP41 для щитів VEGA	VZ041VB
Запасний комплект настінного монтажу щитів VEGA	VZ009VB
Панель пластика для модульних приладів 1-рядна в щити VEGA	VZ008VB



VZ041VB



VZ310TVB



VE103D

Серія vector, зовнішній монтаж, IP65

Опис	Розмір ШxВxГ	Штепсельні клеми 1,5 - 4 мм²	Хомуткові клеми 1,5-25 мм²	Кількість модулів по 17,5 мм	Артикул для замовлення
1-рядний	111 x 175 x 93		2x4	2/3	VE103D
1-рядний	165 x 190 x 113		2x6	4/6	VE106D
1-рядний	237 x 210 x 114		2x9	8/10	VE110D
1-рядний	310 x 302 x 151	11xN +11xPE	3xN +xPE	12	VE112DN
1-рядний	418 x 302 x 151	16xN +14xPE	4xN +xPE	18	VE118DN
2-рядний	310 x 427 x 151	16xN +14xPE	4xN +xPE	24	VE212DN
2-рядний	418 x 452 x 151	19xN +17xPE	5xN +xPE	36	VE218DN
3-рядний	310 x 552 x 151	19xN + 17xPE	5xN +xPE	36	VE312DN
3-рядний	418 x 602 x 151	21xN + 20xPE	5xN +xPE	54	VE318DN
4-рядний	310 x 677 x 151	21xN + 20xPE	5xN +xPE	48	VE412DN



FWB53S

Розподільчі щити FW

- зовнішній монтаж, IP44, глибина 160 мм
- внутрішній монтаж, IP30, глибина 110мм

Висота	Ширина	Кількість PE/N-клем на панель	Кількість панелей	Кількість модулів по 17,5 мм	Артикул для замовлення Внутрішній монтаж	Артикул для замовлення Зовнішній монтаж
500	300	2 x 18	1	36	FWU31S	FWB31S
	550	2 x 18	2	72	FWU32S	FWB32S
	800	2 x 18	3	108	FWU33S	FWB33S
	1050	2 x 18	4	144		FWB34S
650	300	2 x 22	1	48	FWU41S	FWB41S
	550	2 x 22	2	96	FWU42S	FWB42S
	800	2 x 22	3	144	FWU43S	FWB43S
	1050	2 x 22	4	192		FWB44S
800	300	2 x 22	1	60	FWU51S	FWB51S
	550	2 x 22	2	120	FWU52S	FWB52S
	800	2 x 22	3	180	FWU53S	FWB53S
	1050	2 x 22	4	240	FWU54S	FWB54S
950	300	2 x 22	1	72	FWU61S	FWB61S
	550	2 x 22	2	144	FWU62S	FWB62S
	800	2 x 22	3	216	FWU63S	FWB63S
	1050	2 x 22	4	288	FWU64S	FWB64S
1100	300	2 x 22	1	84	FWU71S	FWB71S
	550	2 x 22	2	168	FWU72S	FWB72S
	800	2 x 22	3	252	FWU73S	FWB73S
	1050	2 x 22	4	336		FWB74S



FWU73S



FWU42M2

Розподільчі щити FW

- зовнішній монтаж, IP44, глибина 160 мм
- внутрішній монтаж, IP30, глибина 110мм

Висота	Ширина	Кількість панелей	Кількість модулів по 17,5 мм	Артикул для замовлення Внутрішній монтаж	Артикул для замовлення Зовнішній монтаж
500	550	1	78	FWU32M2	FWB32M2
650	550	1	104	FWU42M2	FWB42M2
800	550	1	130	FWU52M2	FWB52M2
950	550	1	156	FWU62M2	FWB62M2
1100	550	1	182	FWU72M2	FWB72M2

Розподільчі щити FW з блоками для клем

Висота	Ширина	Кількість панелей	Кількість модулей по 17,5 мм	Артикул для замовлення Внутрішній монтаж	Артикул для замовлення Зовнішній монтаж
800	550	2	72	FWU52N	FWB52N
	800	3	108	FWU53N	FWB53N
950	550	2	96	FWU62N	FWB62N
	800	3	144	FWU63N	FWB63N
	1050	4	192		FWB64N
1100	550	2	120	FWU72N	FWB72N
	800	3	180	FWU73N	FWB73N
	1050	4	240		FWB74N



FWB62N

Розподільчі мультимедійні щити FW

- з РЕ / N-клемами і монтажною перфорованою панеллю
- Зовнішній монтаж, глибина 161 мм
- Внутрішній монтаж, глибина 110 мм
- П-подібні планки 35 x 7,5 мм інтервал 125 мм

Висота	Ширина	Кількість РЕ/N-клем на панель	Кількість панелей	Кількість габаритних одиниць	Артикул для замовлення Внутрішній монтаж	Артикул для замовлення Зовнішній монтаж
500	550	2 x 18	2	36		FWB32K1
650	550	2 x 18	2	48	FWU42K1	FWB42K1
800	550	2 x 22	2	60	FWU52K1	FWB52K1
800	800	2 x 22	3	120		FWB53K1
950	550	2 x 22	2	72	FWU62K1	FWB62K1
950	800	2 x 22	3	144		FWB63K1
1100	550	2 x 22	2	84	FWU72K1	FWB72K1



FWB42K1

Аксесуари до розподільчих та мультимедійних щитів

Опис	Артикул для замовлення
Замок для щитів серії Golf, комплект 2 ключа	VZ794N
Лапки (4 шт.) для установки щитів COSMOS в/у в пустотілі стіни	VZ927N
Лапки (4 шт.) для установки щитів GOLF в пустотілі стіни	VZ696N
Монтажний комплект для установки щитів Volta в пустотілі стіни	VZ405N
Замок для щитів серії Volta, комплект 2 ключа	VZ302N
Полоса-заглушка для щитів всіх серій, 219мм, біла	S35S
Замок для щитів серії Golf(стара версія), Vector, комплект 2 ключа	VZ311
Замок з 2 ключами для металевих щитів IP44 Univers (замок№1242E)	FZ597N
Утримувач клем QuickConnect для щитів Golf VF/VS 12мод.	VZ707N
Утримувач клем QuickConnect для щитів Golf VF/VS 18/22мод.	VZ708N
Монтажна пластина перфорована з гвинтами, 95x265мм	VZ00LB
Комплект пластикових утримувачів для мультимедійних виробів	VZ02MM
Тримач для патч-панелі, правий/лівий, монтаж на DIN-рейку або різьбовий	FZ00MM
Патч-панель 12-кратна під модулі типу Keystone, з тримачами	FZ12MK
Патч-панель 12-кратна, з модулями 6xRJ45 і тримачами	FZ12MM
Патч-панель 24-кратна під модулі типу Keystone, з тримачами	FZ24MK
Патч-панель 24-кратна, з модулями 12xRJ45 і тримачами	FZ24MM
Розетка 3-кратна з з/к з розворотом на 90град.	VZ00UP
Розетка 3-кратна з з/к з розворотом на 90град., монтаж на DIN-рейку та плиту	VZ00AS
Модуль захисту від перенапруги, тип 3, 1.5кВт, зі звуковим сигналом	VZ00US
Монтажний комплект для монтажної мультимедіапанелі	VZ306
Маркувальна смуга на 12 модулів, самоклеюча	VZ312BS
Адаптер для вертикального з'єднання щитів VFx18	VZ861N
Розетка з установкою на DIN-рейку, 250 В/16А	SN016



VZ794N






FZ12MK



VZ00UP



SN016

Найменування	In[A]	I _{kz} =6кА Характеристика В	I _{kz} =6кА Характеристика С	I _{kz} =10кА Характеристика В	I _{kz} =10кА Характеристика С	I _{kz} =10кА Характеристика D	I _{kz} =15-25кА Характеристика С	I _{kz} =50кА Характеристика С
1-полюсні 	0,5	-	MCN100	-	NCN100	NDN100	NRN100	-
	1	-	MCN101	-	NCN101	NDN101	NRN101	-
	2	-	MCN102	-	NCN102	NDN102	NRN102	-
	3	-	MCN103	-	NCN103	NDN103	NRN103	-
	4	-	MCN104	-	NCN104	NDN104	NRN104	-
	6	MBN106	MCN106	NBN106	NCN106	NDN106	NRN106	-
	10	MBN110	MCN110	NBN110	NCN110	NDN110	NRN110	HMX110
	13	MBN113	MCN113	NBN113	NCN113	NDN113	NRN113	-
	16	MBN116	MCN116	NBN116	NCN116	NDN116	NRN116	HMX116
	20	MBN120	MCN120	NBN120	NCN120	NDN120	NRN120	HMX120
	25	MBN125	MCN125	NBN125	NCN125	NDN125	NRN125	HMX125
	32	MBN132	MCN132	NBN132	NCN132	NDN132	NRN132	HMX132
	40	MBN140	MCN140	NBN140	NCN140	NDN140	NRN140	HMX140
	50	MBN150	MCN150	NBN150	NCN150	NDN150	NRN150	HMX150
	63	MBN163	MCN163	NBN163	NCN163	NDN163	NRN163	HMX163
2-полюсні 	0,5	-	MCN200	-	NCN200	NDN200	NRN200	-
	1	-	MCN201	-	NCN201	NDN201	NRN201	-
	2	-	MCN202	-	NCN202	NDN202	NRN202	-
	3	-	MCN203	-	NCN203	NDN203	NRN203	-
	4	-	MCN204	-	NCN204	NDN204	NRN204	-
	6	MBN206	MCN206	NBN206	NCN206	NDN206	NRN206	-
	10	MBN210	MCN210	NBN210	NCN210	NDN210	NRN210	HMX210
	13	MBN213	MCN213	NBN213	NCN213	NDN213	NRN213	-
	16	MBN216	MCN216	NBN216	NCN216	NDN216	NRN216	HMX216
	20	MBN220	MCN220	NBN220	NCN220	NDN220	NRN220	HMX220
	25	MBN225	MCN225	NBN225	NCN225	NDN225	NRN225	HMX225
	32	MBN232	MCN232	NBN232	NCN232	NDN232	NRN232	HMX232
	40	MBN240	MCN240	NBN140	NCN140	NDN240	NRN140	HMX240
	50	MBN250	MCN250	NBN250	NCN250	NDN250	NRN250	HMX250
	63	MBN263	MCN263	NBN263	NCN263	NDN263	NRN263	HMX263
3-полюсні 	0,5	-	MCN300	-	NCN300	NDN300	NRN300	-
	1	-	MCN301	-	NCN301	NDN301	NRN301	-
	2	-	MCN302	-	NCN302	NDN302	NRN302	-
	3	-	MCN303	-	NCN303	NDN303	NRN303	-
	4	-	MCN304	-	NCN304	NDN304	NRN304	-
	6	MBN306	MCN306	NBN306	NCN306	NDN306	NRN306	-
	10	MBN310	MCN310	NBN310	NCN310	NDN310	NRN310	HMX310
	13	MBN313	MCN313	NBN313	NCN313	NDN313	NRN313	-
	16	MBN316	MCN316	NBN316	NCN316	NDN316	NRN316	HMX316
	20	MBN320	MCN320	NBN320	NCN320	NDN320	NRN320	HMX320
	25	MBN325	MCN325	NBN325	NCN325	NDN325	NRN325	HMX325
	32	MBN332	MCN332	NBN332	NCN332	NDN332	NRN332	HMX332
	40	MBN340	MCN340	NBN340	NCN340	NDN340	NRN340	HMX340
	50	MBN350	MCN350	NBN350	NCN350	NDN350	NRN350	HMX350
	63	MBN363	MCN363	NBN363	NCN363	NDN363	NRN363	HMX363
4-полюсні 	0,5	-	MCN400	-	NCN400	NDN400	NRN300	-
	1	-	MCN401	-	NCN401	NDN401	NRN301	-
	2	-	MCN402	-	NCN402	NDN402	NRN302	-
	3	-	MCN403	-	NCN403	NDN403	NRN303	-
	4	-	MCN404	-	NCN404	NDN404	NRN304	-
	6	-	MCN406	-	NCN406	NDN406	NRN306	-
	10	-	MCN410	-	NCN410	NDN410	NRN310	HMX410
	13	-	MCN413	-	NCN413	NDN413	NRN313	-
	16	-	MCN416	-	NCN416	NDN416	NRN316	HMX416
	20	-	MCN420	-	NCN420	NDN420	NRN320	HMX420
	25	-	MCN425	-	NCN425	NDN425	NRN325	HMX425
	32	-	MCN432	-	NCN432	NDN432	NRN332	HMX432
	40	-	MCN440	-	NCN440	NDN440	NRN340	HMX440
	50	-	MCN450	-	NCN450	NDN450	NRN350	HMX450
	63	-	MCN463	-	NCN463	NDN463	NRN363	HMX463

Автоматичні вимикачі від 6А до 40А 1P+N в компактному виконанні на 1М

In[A]	Ікз=6кА Характеристика С
6	MLN506
10	MLN510
13	MLN513
16	MLN516
20	MLN520
25	MLN525
32	MLN532
40	MLN540



MLN516

1-полюсні автоматичні вимикачі від 6А до 63А Quickconnect

In[A]	Ікз=6кА Характеристика В	Ікз=6кА Характеристика С
6	MBS106A	MCS106
10	MBS110A	MCS110
13	MBS113A	MCS113
16	MBS116A	MCS116
20	MBS120A	MCS120
25	MBS125A	MCS125
32	MBS132A	MCS132
40	MBS140A	MCS140
50	MBS150A	MCS150
63	MBS163A	MCS163



MBS116

3-полюсні автоматичні вимикачі від 6А до 63А Quickconnect

In[A]	Ікз=6кА Характеристика В	Ікз=6кА Характеристика С
6	MBS306	MCS306
10	MBS310	MCS310
13	MBS313	MCS313
16	MBS316	MCS316
20	MBS320	MCS320
25	MBS325	MCS325
32	MBS332	MCS332
40	MBS340	MCS340
50	MBS350	MCS350
63	MBS363	MCS363



MCS325

Автоматичні вимикачі від 80А до 125А

Опис	Ном. струм, А	Кількість модулів	Ікз=10кА Характеристика С	Ікз=15кА Характеристика С	Ікз=15кА Характеристика D
1п / 80А	80 А	1,5	HLF180S	HMC180	HMD180
1п / 100А	100 А	1,5	HLF190S	HMC190	HMD190
1п / 125 А	125 А	1,5	HLF199S	HMC199	HMD199
2п / 80 А	80 А	3	HLF280S	HMC280	HMD280
2п / 100 А	100 А	3	HLF290S	HMC290	HMD290
2п / 125 А	125 А	3	HLF299S	HMC299	HMD299
3п / 80 А	80 А	4,5	HLF380S	HMC380	HMD380
3п / 100 А	100 А	4,5	HLF390S	HMC390	HMD390
3п / 125 А	125 А	4,5	HLF399S	HMC399	HMD399
4п / 80 А	80 А	6	HLF480S	HMC480	HMD480
4п / 100 А	100 А	6	HLF490S	HMC490	HMD490
4п / 125 А	125 А	6	HLF499S	HMC499	HMD499



HLF180S



CDS263D

Пристрої захисного відключення 6кА

Опис	Кількість модулів	10мА тип А	30мА тип А	30мА тип А	100мА тип А	100мА тип А S	300мА тип А	300мА тип А S
2п / 16 А	2	CCA216D	CDA216D	-	-	-	-	-
2п / 25 А	2	CCA225D	CDA225D	CDS225D	-	-	-	-
2п / 40 А	2	-	CDA240D	CDS240D	CEA240D	-	CFA240D	-
2п / 63 А	2	-	CDA263D	CDS263D	-	-	CFA263D	-
4п / 25 А	4	-	CDA425D	CDS425D	-	-	CFA425D	-
4п / 40 А	4	-	CDA440D	CDS440D	CEA440D	CNA440D	CFA440D	CPA440D
4п / 63 А	4	-	CDA463D	CDS463D	CEA463D	CNA463D	CFA463D	CPA463D



CDA563D

Пристрої захисного відключення 10 кА

Опис	Кількість модулів	30мА тип А	30мА тип F	30мА тип А-НІ	100мА тип А	300мА тип А	500мА тип А
2п / 16 А	2	CDA516D	-	-	-	-	-
2п / 25 А	2	CDA525D	CDF525D	CDH525C	-	-	CGA525D
2п / 40 А	2	CDA540D	CDF540D	CDH540C	-	-	CGA540D
2п / 63 А	2	CDA563D	CDF563D	CDH563C	-	-	CGA563D
2п / 80 А	2	CDA580C	-	-	-	CFA580C	-
2п / 100 А	2	CDA584C	-	-	-	CFA584C	-
2п / 125 А	2	CDA590C	-	-	-	-	-
4п / 25 А	4	CDA625D	CDF625D	CDH625C	-	CFA625D	CGA625D
4п / 40 А	4	CDA640D	CDF640D	CDH640D	CEA640D	CFA640D	CGA640D
4п / 63 А	4	CDA663D	CDF663D	CDH663D	CEA663D	CFA663D	CGA663D
4п / 80 А	4	CDA680C	-	CDH680C	CEA680C	CFA680C	-
4п / 100 А	4	CDA684C	-	CDH684C	CEA684C	CFA684C	-
4п / 125 А	4	CDA690C	-	CDH690C	-	CFA690C	CGA690D



ARF966D

Автоматичні вимикачі та диференційні автоматичні вимикачі з дуговим захистом

Опис	Кількість модулів	6 кА крива В	6кА крива С	6кА, тип А крива В 30мА	6кА, тип А крива С 30мА
1п+N / 6А	2	ARC906D	ARC956D	ARF906D	ARF956D
1п+N / 10А	2	ARC910D	ARC960D	ARF910D	ARF960D
1п+N / 13А	2	ARC913D	ARC963D	ARF913D	ARF963D
1п+N / 16А	2	ARC916D	ARC966D	ARF916D	ARF966D
1п+N / 20А	2	ARC920D	ARC970D	ARF920D	ARF970D
1п+N / 25А	2	ARC925D	ARC975D	ARF925D	ARF975D

Диференційні автоматичні вимикачі, 1P+N, 6kA, крива В

Опис	Кількість модулів	10mA тип A	 10mA тип A	30mA тип A	 30mA тип A
6A	2	-	-	ADA906D	ADS906D
10A	2	-	-	ADA910D	ADS910D
13A	2	-	-	-	ADS913D
16A	2	ACA916D	ACS916D	ADA916D	ADS916D
20A	2	-	-	ADA920D	ADS920D
25A	2	-	-	ADA925D	ADS925D
32A	2	-	-	ADA932D	ADS932D
40A	2	-	-	ADA940D	ADS940D



ADS906D

Диференційні автоматичні вимикачі, 1P+N, 6kA, крива С

Опис	Кількість модулів	10mA тип A	 10mA тип A	30mA тип A	 30mA тип A	300mA тип A	 300mA тип HI
6A	2	-	-	ADA956D	ADS956D	AFA956D	-
10A	2	-	-	ADA960D	ADS960D	AFA960D	AFH960
13A	2	-	-	-	ADS963D	-	-
16A	2	ACA966D	ACS966D	ADA966D	ADS966D	AFA966D	AFH966
20A	2	-	-	ADA970D	ADS970D	AFA970D	AFH970
25A	2	-	-	ADA975D	ADS975D	AFA975D	AFH975
32A	2	-	-	ADA982D	ADS982D	AFA982D	-
40A	2	-	-	ADA990D	ADS990D	-	-



ADA966D

Диференційні автоматичні вимикачі, 6kA, крива С

Опис	Кількість модулів	4п, тип A 30 mA	4п, тип HI 30 mA	4п, тип A 300 mA	4п, тип HI 300 mA	3x(1п+N) тип A 30mA
6 A	4	ADM456C	ADH456H	AFM456C	AFH456H	-
10 A	4	ADM460C	ADH460H	AFM460C	AFH460H	ADZ360D
13 A	4	-	-	-	-	ADZ363D
16 A	4	ADM466C	ADH466H	AFM466C	AFH466H	ADZ366D
20 A	4	ADM470C	ADH470H	AFM470C	AFH470H	-
25 A	4	ADM475C	ADH475H	AFM475C	AFH475H	-
32 A	4	ADM482C	ADH482H	AFM482C	AFH482H	-
40 A	4	ADM490C	ADH490H	AFM490C	AFH490H	-



AFM475C

Диференційні автоматичні вимикачі, 10kA, крива С, тип А

Опис	Кількість модулів	1п+N / 10mA	1п+N / 30mA	 1п+N / 30mA	4п / 30mA	4п / 300 mA
6A	2	-	ADA556D	ADS456D	ADX456D	AFX456D
10A	2	-	ADA560D	ADS460D	ADX460D	AFX460D
16A	2	ACA566D	ADA566D	ADS466D	ADX466D	AFX466D
20A	2	-	ADA570D	ADS470D	ADX470D	AFX470D
25A	2	-	ADA575D	ADS475D	ADX475D	AFX475D
32A	2	-	ADA582D	ADS482D	ADX482D	AFX482D
40A	2	-	-	ADS490D	ADX490D	AFX490D



AFM475C



KDN163A

Фазні шини, вилочні

Опис	Перетин (мм²)	Кількість модулів	Артикул для замовлення
Шина 1-полюсна, 10 мм², на 12 мод.	10	12	KDN163A
Шина 1-полюсна, 10 мм², на 57 мод.	10	57	KDN163B
Шина 1-полюсна, 16 мм², на 12 мод.	16	12	KDN180A
Шина 1-полюсна, 16 мм², на 57 мод.	16	57	KDN180B
Шина 2-полюсна, 10 мм², на 12 мод.	10	12	KDN263A
Шина 2-полюсна, 10 мм², на 57 мод.	10	57	KDN263B
Шина 2-полюсна, 16 мм², на 12 мод.	16	12	KDN280A
Шина 2-полюсна, 16 мм², на 57 мод.	16	57	KDN280B
Шина 3-полюсна, 10 мм², на 6 мод.	10	6	KDN363M
Шина 3-полюсна, 10 мм², на 9 мод.	10	9	KDN363N
Шина 3-полюсна, 10 мм², на 12 мод.	10	12	KDN363A
Шина 3-полюсна, 10 мм², на 57 мод.	10	57	KDN363B
Шина 3-полюсна, 16 мм², на 12 мод.	16	12	KDN380A
Шина 3-полюсна, 16 мм², на 57 мод.	16	57	KDN380B
Шина 3-полюсна для 4P ПЗВ+ 1P АВ, 10 мм², на 12 мод.	10	12	KDN363F
Шина 3-полюсна+N, 16 мм², на 12 мод.	16	12	KDN450D
Шина 3-полюсна+N, 16 мм², на 54 мод.	16	54	KDN450E
Шина 3-полюсна+N, 16 мм², на 12 мод.	16	12	KDN451D
Шина 3-полюсна+N, 16 мм², на 57 мод.	16	57	KDN451E
Шина 4-полюсна, 10 мм², на 12 мод.	10	12	KDN463A
Шина 4-полюсна, 10 мм², на 57 мод.	10	57	KDN463B
Шина 4-полюсна, 10 мм², на 12 мод. для ADZ...	10	12	KDN464A
Шина 4-полюсна, 16 мм², на 12 мод.	16	12	KDN480A
Шина 4-полюсна, 16 мм², на 57 мод.	16	57	KDN480B
Шина 1-полюсна, з допоміжним контактом 16 мм², на 37 мод.	16	37	KDN181B
Шина 3-полюсна, з допоміжним контактом 16 мм², на 39 мод.	16	39	KDN381B
Шина 3-полюсна, з допоміжним контактом 16 мм², на 48 мод.	16	48	KDN383B



KB363C

Фазні шини, гребінчаті

Опис	Перетин (мм²)	Кількість модулів	Артикул для замовлення
Шина 1-полюсна гребінчата, 10 мм², на 12 мод.	10	12	KB163A
Шина 1-полюсна гребінчата синя, 10 мм², на 12 мод.	10	12	KB163N
Шина 1-полюсна гребінчата коричнева, 10 мм², на 12 мод.	10	12	KB163P
Шина 1-полюсна гребінчата, 16 мм², на 57 мод.	16	57	KB180B
Шина 2-полюсна гребінчата, 10 мм², на 12 мод.	10	12	KB263A
Шина 2-полюсна гребінчата, 10 мм², на 24 мод.	10	24	KB263C
Шина 2-полюсна гребінчата, 16 мм², на 57 мод.	16	57	KB280B
Шина 3-полюсна гребінчата, 10 мм², на 12 мод.	10	12	KB363A
Шина 3-полюсна гребінчата, 10 мм², на 57 мод.	10	57	KB363B
Шина 3-полюсна гребінчата, 10 мм², на 24 мод.	10	24	KB363C
Шина 3-полюсна+N гребінчата, 10 мм², на 12 мод.	10	12	KBN663A
Шина 3-полюсна+N гребінчата, 10 мм², на 24 мод.	10	24	KBN663C
Шина 3-полюсна гребінчата, 16 мм², на 57 мод.	16	57	KB380B
Шина 4-полюсна гребінчата, 10 мм², на 12 мод.	10	12	KB463A
Шина 4-полюсна гребінчата, 10 мм², на 24 мод.	10	24	KB463C
Шина 4-полюсна гребінчата, 16 мм², на 57 мод.	16	57	KB480B



KCF663L

Фазні шини, вертикальні

Опис	Перетин (мм²)	Артикул для замовлення
Шина фазна гребінчата 4-п, 63A, 2-рядна, ліва	16	KCF663L
Шина фазна гребінчата 4-п, 63A, 3-рядна, ліва	16	KCF668L
Шина фазна гребінчата 3-п, 63A, 2-рядна, ліва	16	KCL363L
Шина фазна гребінчата 3-п, 63A, 2-рядна, права	16	KCL363R
Шина фазна гребінчата 3-п, 63A, 3-рядна, ліва	16	KCL368L
Шина фазна гребінчата 3-п, 63A, 3-рядна, права	16	KCL368R


Групові перемикачі 3 положення I-0-II

Кількість полюсів	In [A]	Кількість модулів	Артикул для замовлення
1	40	1	SFT140
2	40	2	SFT240
3	40	3	SFT340
4	40	4	SFT440
1	16	1	SFB116
1	25	1	SFB125
1	32	1	SFB132
2	16	2	SFB216
2	25	2	SFB225
2	32	2	SFB232



SFT140

Кількість полюсів	In [A]	Кількість модулів	Артикул для замовлення
1+N	63	4	SF263
3+N	63	8	SF463




SF263

Кількість полюсів	In [A]	Кількість модулів	Артикул для замовлення
3	20	6	HIM302
3	40	6	HIM304
3	63	6	HIM306
3	80	6	HIM308
4	20	8	HIM402
4	40	8	HIM404
4	63	8	HIM406
4	80	8	HIM408



HIM306

Кількість полюсів	In [A]	Кількість модулів	Артикул для замовлення
4	63	12	HI403R
4	80	12	HI404R
4	100	12	HI405R
4	125	12	HI406R




HI405R

Кількість полюсів	In [A]	Кількість модулів	Артикул для замовлення
4	125	12	HI451
4	160	12	HI452
4	250	12	HI454
4	400	12	HI456
4	630	12	HI458
4	800	12	HI460
4	1250	12	HI462
4	1600	12	HI464



HI454



HI464



HAV306

Рубильники на DIN-рейку, без видимого розриву

Опис	Ширина модулів	Кількість в упаковці	Артикул для замовлення
Рубильник 3P 20A	2,6	1	HAB302
Рубильник 3P 32A	2,6	1	HAB303
Рубильник 3P 40A	2,6	1	HAB304
Рубильник 3P 63A	2,6	1	HAB306
Рубильник 4P 20A	3,5	1	HAB402
Рубильник 4P 32A	3,5	1	HAB403
Рубильник 4P 40A	3,5	1	HAB404
Рубильник 4P 63A	3,5	1	HAB406



HAC410

Рубильники на DIN-рейку, без видимого розриву

Опис	Ширина модулів	Кількість в упаковці	Артикул для замовлення
Рубильник 3P 63A	3	1	HAC306
Рубильник 3P 80A	3	1	HAC308
Рубильник 3P 100A	3	1	HAC310
Рубильник 4P 63A	4	1	HAC406
Рубильник 4P 80A	4	1	HAC408
Рубильник 4P 100A	4	1	HAC410



HAD310

Рубильники на DIN-рейку, без видимого розриву


Опис	Ширина модулів	Кількість в упаковці	Артикул для замовлення
Рубильник 3P 100A	4,5	1	HAD310
Рубильник 3P 125A	4,5	1	HAD312
Рубильник 4P 100A	5,95	1	HAD410
Рубильник 4P 125A	5,95	1	HAD412



HAE416

Рубильники з видимим розривом

Опис	Ширина модулів	Кількість в упаковці	Артикул для замовлення
Рубильник з видимим розривом 3P 100A	6,22	1	HAЕ310
Рубильник з видимим розривом 3P 125A	6,22	1	HAЕ312
Рубильник з видимим розривом 3P 160A	6,22	1	HAЕ316
Рубильник з видимим розривом 4P 100A	7,71	1	HAЕ410
Рубильник з видимим розривом 4P 125A	7,71	1	HAЕ412
Рубильник з видимим розривом 4P 160A	7,71	1	HAЕ416



HA304

Рубильники з видимим розривом

Опис	Ширина модулів	Кількість в упаковці	Артикул для замовлення
Рубильник з видимим розривом 3P 80A	6,50	1	HA304
Рубильник з видимим розривом 3P 100A	6,50	1	HA305
Рубильник з видимим розривом 3P 125A	6,50	1	HA306
Рубильник з видимим розривом 3P 160A	8,50	1	HA307
Рубильник з видимим розривом 3P 200A	8,50	1	HA308
Рубильник з видимим розривом 4P 80A	6,50	1	HA404
Рубильник з видимим розривом 4P 100A	6,50	1	HA405
Рубильник з видимим розривом 4P 125A	6,50	1	HA406
Рубильник з видимим розривом 4P 160A	8,50	1	HA407

3-полюсні рубильники з ручним приводом


Опис	Кількість в упаковці	Артикул для замовлення
Рубильник, 3-пол., 125A	1	HA351
Рубильник, 3-пол., 160A	1	HA352
Рубильник, 3-пол., 250A	1	HA354
Рубильник, 3-пол., 400A	1	HA357
Рубильник, 3-пол., 630A	1	HA358
Рубильник, 3-пол., 800A	1	HA360
Рубильник, 3-пол., 1250A	1	HA362
Рубильник, 3-пол., 1600A	1	HA364
Рубильник, 3-пол., 2000A	1	HA365
Рубильник, 3-пол., 2500A	1	HA366
Рубильник, 3-пол., 3200A	1	HA367



HA358

4-полюсні рубильники з ручним приводом

Опис	Кількість в упаковці	Артикул для замовлення
Рубильник, 4-пол., 125A	1	HA451
Рубильник, 4-пол., 160A	1	HA452
Рубильник, 4-пол., 250A	1	HA454
Рубильник, 4-пол., 400A	1	HA457
Рубильник, 4-пол., 630A	1	HA458
Рубильник, 4-пол., 800A	1	HA460
Рубильник, 4-пол., 1250A	1	HA462
Рубильник, 4-пол., 1600A	1	HA464
Рубильник, 4-пол., 2000A	1	HA465
Рубильник, 4-пол., 2500A	1	HA466
Рубильник, 4-пол., 3200A	1	HA467



HA452

Перемикачі АВР модульні з моторприводом 3 положення I-0-II

Кількість полюсів	In [A]	Кількість в упаковці	Артикул для замовлення
4	20	1	HIC402A
4	40	1	HIC404A
4	63	1	HIC406A
4	80	1	HIC408A
4	100	1	HIC410A
4	125	1	HIC412A
4	160	1	HIC416A




HIC406A

Групові перемикачі з моторприводом, АВР 3 положення I-0-II

Кількість полюсів	In [A]	Кількість в упаковці	Артикул для замовлення перемикача з моторприводом	Артикул для замовлення АВР трансформатор/генератор	Артикул для замовлення АВР
4	125	1	HIB412M	HIC412G	HIC412E
4	160	1	HIB416M	HIC416G	HIC416E
4	200	1	HIB420M	HIC420G	HIC420E
4	250	1	HIB425M	HIC425G	HIC425E
4	400	1	HIB440M	HIC440G	HIC440E
4	630	1	HIB463M	HIC463G	HIC463E
4	800	1	HIB480M	HIC480G	HIC480E
4	1000	1	HIB490M	HIC490G	HIC490E
4	1250	1	HIB491M	HIC491G	HIC491E
4	1600	1	HIB492M	HIC492G	HIC492E
4	2000	1	HIB493M	HIC493G	HIC493E
4	2500	1	HIB494M	HIC494G	HIC494E
4	3200	1	HIB495M	HIC495G	HIC495E



HIC425E



HIB412M



HDA125L

In	Корпус X160 18kA		Корпус X160 25kA		Корпус X160 40kA	
	Артикул для замовлення 3П	Артикул для замовлення 4П	Артикул для замовлення 3П	Артикул для замовлення 4П	Артикул для замовлення 3П	Артикул для замовлення 4П
16A	HDA016L	HDA017L				
20A	HDA020L	HDA021L				
25A	HDA025L	HDA026L				
32A	HDA032L	HDA033L				
40A	HDA040L	HDA041L	HHA025H	HHA026H	HNA025H	HNA026H
50A	HDA050L	HDA051L	HHA040H	HHA041H	HNA040H	HNA041H
63A	HDA063L	HDA064L	HHA063H	HHA064H	HNA063H	HNA064H
80A	HDA080L	HDA081L	HHA080H	HHA081H	HNA080H	HNA081H
100A	HDA100L	HDA101L	HHA100H	HHA101H	HNA100H	HNA101H
125A	HDA125L	HDA126L	HHA125H	HHA126H	HNA125H	HNA126H
160A	HDA160L	HDA161L	HHA160H	HHA161H	HNA160H	HNA161H



HNB100H

In	Корпус X250 40kA	
	Артикул для замовлення 3П	Артикул для замовлення 4П
100A	HNB100H	HNB101H
125A	HNB125H	HNB126H
160A	HNB160H	HNB161H
200A	HNB200H	HNB201H
250A	HNB250H	HNB251H



HND630H

In	Корпус h630 50kA LSI		Корпус h630 50kA TM		Корпус h630 70kA LSI	
	Артикул для замовлення 3П	Артикул для замовлення 4П	Артикул для замовлення 3П	Артикул для замовлення 4П	Артикул для замовлення 3П	Артикул для замовлення 4П
250A	HND250H	HND251H			HED250H	HED251H
400A	HND400H	HND401H	HND400U	HND401H	HED400H	HED401H
630A	HND630H	HND631H			HED630H	HED631H



HNE970H

In	Корпус h1000 50kA LSI		Корпус h1000 70kA LSI	
	Артикул для замовлення 3П	Артикул для замовлення 4П	Артикул для замовлення 3П	Артикул для замовлення 4П
800A	HNE800H	HNE801H	HEE800H	HEE801H
1000A	HNE970H	HNE971H	HEE970H	HEE971H




HNF990H

In	Корпус h1600 50kA LSI		Корпус h1600 70kA LSI	
	Артикул для замовлення 3П	Артикул для замовлення 4П	Артикул для замовлення 3П	Артикул для замовлення 4П
1250A	HNH980H	HNH981H	HEF980H	HEF981H
1600A	HNH990H	HNH991H	HEF990H	HEF991H

Найменування	Характеристики		Кількість модулів	Кількість в упаковці	Артикул для замовлення
Вимикачі 1 - полюсні 	1 x 16A	230В~	1	1	SBN116
	1 x 25A	230В~	1	1	SBN125
	1 x 32A	230В~	1	1	SBN132
	1 x 40A	230В~	1	1	SBN140
	1 x 63A	230В~	1	1	SBN163
	1 x 80A	230В~	1	1	SBN180
	1 x 100A	230В~	1	1	SBN190
	1 x 125A	230В~	1	1	SBN199




SBN163

Вимикачі 2 - полюсні 	2 x 16A	230В~	2	1	SBN216
	2 x 25A	230В~	2	1	SBN225
	2 x 32A	230В~	2	1	SBN232
	2 x 40A	400В~	2	1	SBN240
	2 x 63A	400В~	2	1	SBN263
	2 x 80A	400В~	2	1	SBN280
	2 x 100A	400В~	2	1	SBN290
	2 x 125A	400В~	2	1	SBN299




SBN263

Вимикачі 3 - полюсні 	3 x 16A	400В~	3	1	SBN316
	3 x 25A	400В~	3	1	SBN325
	3 x 32A	400В~	3	1	SBN332
	3 x 40A	400В~	3	1	SBN340
	3 x 63A	400В~	3	1	SBN363
	3 x 80A	400В~	3	1	SBN380
	3 x 100A	400В~	3	1	SBN390
	3 x 125A	400В~	3	1	SBN399




SBN399

Вимикачі 4 - полюсні 	4 x 16A	400В~	4	1	SBN416
	4 x 25A	400В~	4	1	SBN425
	4 x 32A	400В~	4	1	SBN432
	4 x 40A	400В~	4	1	SBN440
	4 x 63A	400В~	4	1	SBN463
	4 x 80A	400В~	4	1	SBN480
	4 x 100A	400В~	4	1	SBN490
	4 x 125A	400В~	4	1	SBN499



SBN499

Вимикачі навантаження

Найменування	Характеристики		Кількість модулів	Кількість в упаковці	Артикул для замовлення
	1 x 16A	230 В~	1	1	SBT116
	1 x 25A	230 В~	1	1	SBT125
	1 x 32A	230 В~	1	1	SBT132
	1 x 16A	230 В~	1	1	SBB116
	1 x 25A	230 В~	1	1	SBB125
	1 x 32A	230 В~	1	1	SBB132
	2 x 16A	230 В~	1	1	SBT216
	2 x 25A	230 В~	1	1	SBT225
	2 x 32A	230 В~	1	1	SBT232
	2 x 16A	230 В~	1	1	SBB216
	2 x 25A	230 В~	1	1	SBB225
	2 x 32A	230 В~	1	1	SBB232
	2 x 16A	230 В~	1	1	SBM216
	2 x 25A	230 В~	1	1	SBM225
	2 x 32A	230 В~	1	1	SBM232



SBT116



SVN352

Найменування	Характеристики	In[A]	Кількість модулів	Кількість в упаковці	Артикул для замовлення
Кнопкові вимикачі	1 н.в.	16	1	12	SVN312
	2 н.в.	16	1	12	SVN332
	1 н.в.+1 н.з.	16	1	12	SVN352
	1 н.з.	16	1	12	SVN322
	2 н.з.	16	1	12	SVN342
Кнопкові вимикачі із зеленою індикаторною лампою	1н.в.	16	1	12	SVN413
	2н.в.	16	1	12	SVN433



SVN311

Найменування	Характеристики	In[A]	Кількість модулів	Кількість в упаковці	Артикул для замовлення
Кнопки	1 н.в.	16	1	12	SVN311
	2 н.в.	16	1	12	SVN331
	1 н.з.	16	1	12	SVN321
	2 н.з.	16	1	12	SVN341
	1 н.в.+1н.з.	16	1	12	SVN351
	SVN371, SVN39	16	1	12	SVN371
	1 по 2 кнопки (зелена і червона)				
	2 полюси, 2 кн. 16 н.в.				
	2 полюси, 2 кн. 16 1 н.в.+ 1 н.з.	16	1	12	SVN391




SVN432

Найменування	Характеристики	In[A]	Кількість модулів	Кількість в упаковці	Артикул для замовлення
Кнопки зі світловими індикаторами	1 н.в. зелений	16	1	12	SVN411
	2 н.в. червоний	16	1	12	SVN432
	1 н.з. червоний	16	1	12	SVN422
	2 н.з. зелений	16	1	12	SVN441
	1 н.в.+ 1 н.з. червоний	16	1	12	SVN452



SVN125

Найменування	Характеристики	Кількість модулів	Кількість в упаковці	Артикул для замовлення
Світлові індикатори з діодами	безбарвний	1	12	SVN125
	червоний	1	12	SVN122
	зелений	1	12	SVN121
	жовтий	1	12	SVN123
	синій	1	12	SVN124
	зелений, 12/48 В	1	12	SVN131
	червоний, 12/48 В	1	12	SVN132
	червоний і зелений подвійний, 230В	1	12	SVN126
	подвійний безбарвний, 230В	1	12	SVN128
	червоний потрійний, 230 В	1	12	SVN127
	зелений потрійний, 230 В	1	12	SVN221
	червоний зелений помаранчевий, 230В	1	12	SVN129



EEN100

Сутінкові вимикачі	Технічні характеристики	Артикул для замовлення
Опис		
Сутінкове реле з датчиком EEN003	230В/ 16А	EEN100
Сутінкове реле з датчиком EEN002	230В/ 16А	EEN101
Сутінкове реле для зовнішньої установки, IP 54	230В/ 10А	EE702
Датчик для сутінкових реле для установки в середині приміщень		EEN002
Датчик для сутінкових реле EEN10x для установки зовні приміщень		EEN003

Імпульсні реле

Кількість полюсів	In[A]	Напруга котушки U(B~)	Напруга котушки U(B~)	Артикул для замовлення
1 н.в.	16	230	110	EPN510
2 н.в.	16	230	110	EPN520
1 н.з. + 1 н.в.	16	230	110	EPN515
2 н.з. + 2 н.в.	16	230	110	EPN525
4 н.в.	16	230	110	EPN540



EPN540

Установчі реле

Кількість полюсів	In[A]	Напруга котушки U(B~)	Артикул для замовлення
1 н.в. + 1 н.з.	16	230	ERC218
1 н.в. + 1 н.з.	16	24	ERD218
2 н.в.	16	230	ERC216
2 н.в.	16	24	ERD216
2 н.в. + 2 н.з.	16	230	ERC418
2 н.в. + 2 н.з.	16	24	ERD418



ERD418

Контактори

Кількість полюсів	In [A]	Артикул для замовлення 12B~	Артикул для замовлення 24B~	Артикул для замовлення 230B~
1 н.в.	25	ESL125	ESD125	ESC125
1 н.в. + 1 н.з.	25	ESL227	ESD227	ESC227
2 н.в.	25	ESL225	ESD225	ESC225
2 н.в.	25	ESL226	ESD226	ESC226
3 н.в.	25	-	-	ESC325
3 н.в.	40	-	-	ESC340
3 н.в. + 1 н.з.	25	ESL428	ESD428	ESC428
3 н.в. + 1 н.з.	40	-	-	ESC443
3 н.в. + 1 н.з.	63	-	-	ESC466
4 н.з.	25	ESL426	ESD426	ESC426
4 н.з.	40	-	-	ESC441
4 н.з.	63	-	ESD464	ESC464
4 н.в.	25	ESL425	ESD425	ESC425
4 н.в.	40	ESL440	ESD440	ESC440
4 н.в.	63	ESL463	ESD463	ESC463
2 н.в. + 2 н.з.	25	ESL427	ESD427	ESC427
2 н.в. + 2 н.з.	63	-	-	ESC465



ESC225

Безшумні контактори

Кількість полюсів	In [A]	Артикул для замовлення 12B	Артикул для замовлення 24B~	Артикул для замовлення 230B~
1 н.в.	25	-	ESD125S	ESC125S
2 н.в.	25	ESL225SDC	ESD225S	ESC225S
2 н.в.	40	ESL240S	ESD240S	ESC240S
3 н.в.	25	-	ESD325S	ESC325S
3 н.в.	40	-	ESD340S	ESC340S
4 н.з.	25	ESL426SDC	ESD426S	ESC426S
4 н.в.	25	ESL425SDC	ESD425S	ESC425S
4 н.в.	40	ESL440S	ESD440S	ESC440S
4 н.в.	63	ESL463S	ESD463S	ESC463S
2 н.в. + 2 н.з.	25	ESL427SDC	ESD427S	ESC427S



ESC463S



EE804A

Датчики руху

Опис	Колір	Артикул для замовлення
140° / 10A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 1500W	білий / антрацит	EE820 / EE821
200° / 10A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 1500W	білий / антрацит	EE830 / EE831
360° / 10A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 1500W	білий / антрацит	EE840 / EE841
200° / 16A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 2300W	білий / антрацит	EE860 / EE861
360° / 16A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 2300W	білий / антрацит	EE870 / EE871
360° / 10A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 2300W / на стелю	білий	EE804A
360° / 10A AC1 / 230V~ / 5.1000 Lux / 2300W / врізний в фальш стелю	білий	EE805A
360° / 10A AC1 / 230V~ / 2-2000 Lux / 2300W / IP54 d=8м, ультразвуковий	білий	EE883



EER501

Оновлення лінійки датчиків руху - очікується в 2024 році

Опис	Артикул для замовлення
Датчик руху 360°, внутрішньої установки, НВ контакт, виявлення Ø10м	EER501
Датчик руху 360°, внутрішньої установки, НВ контакт, виявлення Ø20м	EER503
Датчик руху коридорний 360°, внутрішньої установки, НВ контакт, виявлення 5х30м	EER505
Датчик руху 360°, зовнішньої установки, НВ контакт, виявлення Ø20м	EER513
Датчик руху коридорний 360°, зовнішньої установки, НВ контакт, виявлення 5х30м	EER515
Датчик руху висотний 360°, зовнішньої установки, НВ контакт, висота виявлення 8м	EER518



EGN100

Цифрові таймери

Опис	Артикул для замовлення
Таймер цифровий мултіфункціональний, 1-канал + Bluetooth, запас ходу 10 років	EGN100
Таймер цифровий мултіфункціональний, 2-канали + Bluetooth, запас ходу 10 років	EGN200
Таймер цифровий мултіфункціональний, 4-канали + Bluetooth, запас ходу 10 років	EGN400
Таймер цифровий тижневий, 1-канал + Bluetooth, запас ходу 5 років	EGN103
Таймер EGN100 з датчиком EEN003	EGK100
Таймер EGN100 з датчиком EEN002	EGK101



EHN010

Аналогові таймери

Опис	Артикул для замовлення
Таймер модульний аналоговий добовий 16A, 1HB, без резерва ходу, 1М	EHN010
Таймер модульний аналоговий добовий 16A, 1HB, резерв 120 годин, 1М	EHN011
Таймер модульний аналоговий добовий 16A, 1HB, без резерва ходу, 3М	EHN110
Таймер модульний аналоговий добовий 16A, 1HB, резерв 120 годин, 3М	EHN111
Таймер модульний аналоговий тижневий 16A, 1HB, резерв 120 годин, 3М	EHN171



EZN003

Реле часу

Опис	Кількість модулів по 17,5 мм	Артикул для замовлення
Затримка на включення	1	EZN001
Затримка на виключення	1	EZN002
Вкл. на час Т після подачі напруги	1	EZN003
Вкл. на час Т після подачі імпульсу	1	EZN004
Тактовий генератор	1	EZN005
Всі функції EZN001 - EZN005	1	EZN006

Lumina розетки

Опис	Артикул для замовлення білий	Артикул для замовлення срібний	Артикул для замовлення чорний
2 полюси + РЕ, 16А, 250В	WL1050	WL1052	WL1053
2 полюси + РЕ, 16А, 250В з захистом контактів	WL1060	WL1062	WL1063
2 полюси + РЕ, 16А, 250В, з кришкою	WL1150	WL1152	WL1153
2 полюси + РЕ, 16А, 250В, з кришкою з зах. контактів	WL1160	WL1162	WL1163
2 полюси + РЕ, 16А, 250В, подвійна	WL1250	WL1252	WL1253
2 полюси + РЕ, 16А, 250В, подвійна з зах. контактів	WL1260	WL1262	WL1263
2 полюси без заземлення, 16А, 250В	WL1010	WL1012	WL1013
2 полюси + центральний контакт, 16А, 250В	WL1020	WL1022	WL1023
2 полюси + центральний контакт, 16А, 250В, DATA червоний			WL1029



WL1050



WL1153

Lumina вимикачі

Опис	Артикул для замовлення білий	Артикул для замовлення срібний	Артикул для замовлення чорний
1-полюсний, 10А, 250В	WL0010	WL0012	WL0013
1-клавішний універсальний, 10А, 250В	WL0020	WL0022	WL0023
1 клавішний хрестовидний, 10А, 250В	WL0030	WL0032	WL0033
2-полюсний, 10А, 250В	WL0060	WL0062	WL0063
2-клавішний, 10А, 250В	WL0040	WL0042	WL0043
2-клавішний універсальний, 10А, 250В	WL0050	WL0052	WL0053
3-клавішний, 10А, 250В	WL0070	WL0072	WL0073
1 тактовий, 10А, 250В	WL0110	WL0112	WL0113
1-полюсний, 10А, 250В, з підсвіткою	WL0210	WL0212	WL0213
1-полюсний, 16А, 250В, з підсвіткою	WL0610	WL0612	WL0613
1-клавішний універсальний, 10А, 250В, з підсвіткою	WL0220	WL0222	WL0223
2-клавішний, 10А, 250В, з підсвіткою	WL0240	WL0242	WL0243
1-тактовий, 10А, 250В, з підсвіткою	WL0410	WL0412	WL0413
2-клавішний для жалюзі, 10А, 250В	WL0310	WL0312	WL0313
2-клавішний 1-тактовий для жалюзі, 10А, 250В	WL0320	WL0322	WL0323



WL0242

Lumina світлорегулятори

Опис	Артикул для замовлення білий	Артикул для замовлення срібний	Артикул для замовлення чорний
Світлорегулятор поворотний, 60-600 Вт	WL4010	WL4012	WL4013
Світлорегулятор нажимний, 60-300 Вт	WL4030	WL4032	WL4033




WL4013



WL6110

Lumina клавiші з символами


Опис	Артикул для замовлення білий	Артикул для замовлення срібний	Артикул для замовлення чорний
З символом "Дзвоник"	WL6010	WL6012	WL6013
З символом "Світло"	WL6020	WL6022	WL6023
З символом "Сходи"	WL6030	WL6032	WL6033
З символом "Дзвоник" з підсвіткою	WL6110	WL6112	WL6113
З символом "Світло" з підсвіткою	WL6120	WL6122	WL6123
З символом "Сходи" з підсвіткою	WL6130	WL6132	WL6133



WL5410

Lumina soul адаптери зовнішнього монтажу

Опис	Колір	Артикул для замовлення
Адаптер зовнішнього монтажу 1х, основний	білий	WL5410
Адаптер зовнішнього монтажу 1х, додатковий	білий	WL5420



WL5812

Lumina intens адаптери зовнішнього монтажу

Опис	Артикул для замовлення білий	Артикул для замовлення срібний	Артикул для замовлення чорний
Адаптер зовнішнього монтажу одинарний	WL5810	WL5812	WL5813
Адаптер зовнішнього монтажу подвійний	WL5820	WL5822	WL5823
Адаптер зовнішнього монтажу подвійний	WL5830	WL5832	WL5833



WL6310

Lumina телевізійні розетки

Опис	Артикул для замовлення білий	Артикул для замовлення срібний	Артикул для замовлення чорний
Панель лицьова для розеток TV-R/TV-SAT, універсальна	WL6310	WL6312	WL6313



WL3233

Lumina телевізійні розетки

Опис	Артикул для замовлення білий	Артикул для замовлення срібний	Артикул для замовлення чорний
Розетка TV, одинарна	WL3210	WL3212	WL3213
Розетка SAT, одинарна	WL3230	WL3232	WL3233

Lumina заглушка з центральною панеллю

Опис	Артикул для замовлення білий	Артикул для замовлення срібний	Артикул для замовлення чорний
Заглушка з центральною панеллю	WL7010	WL7012	WL7013



WL7010

Lumina заглушка для виводу кабелю


Опис	Артикул для замовлення білий	Артикул для замовлення срібний	Артикул для замовлення чорний
Заглушка для виводу кабелю, максимальний діаметр 9 мм	WL7030	WL7032	WL7033



WL7030

Lumina комплекти прокладок


Опис	Артикул для замовлення
Комплект прокладок IP-44 для одинарних розеток	WL7023



WL7023

Lumina рамки-адаптери для виробів 45x45мм

Опис	Артикул для замовлення білий	Артикул для замовлення срібний	Артикул для замовлення чорний
Рамка-адаптер для виробів 45x45мм	WL2510	WL2512	WL2513



WL2510

Lumina вимикач для готельних карт

Опис	Артикул для замовлення білий	Артикул для замовлення срібний	Артикул для замовлення чорний
Вимикач для готельних карт	WL0510	WL0512	WL0513




WL0510



WL2320

Lumina панель подвійна для RJ12/RJ45

Опис	Артикул для замовлення білий	Артикул для замовлення срібний	Артикул для замовлення чорний
Центральна панель 2-кратна для модулів Keystone	WL2320	WL2322	WL2323



WL3313

Lumina розетка акустична


Опис	Артикул для замовлення білий	Артикул для замовлення срібний	Артикул для замовлення чорний
Розетка акустична, одинарна	WL3310	WL3312	WL3313



WL9002

Lumina мультимедійні та комп'ютерні роз'єми


Опис	Артикул для замовлення
Модуль KeyStone RJ-45 UTP, кат.5е, безінструментний SLIM	WL9002
Модуль KeyStone RJ-45 FTP, кат.6, не екранований	11014620
Модуль KeyStone RJ-45 FTP, кат.6, екранований	11014720
Модуль KeyStone TB/CAT F-type	11017001
Модуль Keystone HDMI, пряме з'єднання	VZ20HS
Модуль Keystone USB 3.0, пряме з'єднання	VZ30US



WL5010

Lumina soul рамки

Опис	Колір	Артикул для замовлення
1-кратна	білий	WL5010
2-кратна горизонтальна	білий	WL5220
3-кратна горизонтальна	білий	WL5230
4-кратна горизонтальна	білий	WL5240
5-кратна горизонтальна	білий	WL5250
2-кратна вертикальна	білий	WL5120
3-кратна вертикальна	білий	WL5130
4-кратна вертикальна	білий	WL5140
5-кратна вертикальна	білий	WL5150



WL5513

Lumina intense рамки

Опис	Артикул для замовлення білий	Артикул для замовлення срібний	Артикул для замовлення чорний
1-кратна	WL5510	WL5512	WL5513
2-кратна горизонтальна	WL5720	WL5722	WL5723
3-кратна горизонтальна	WL5730	WL5732	WL5733
4-кратна горизонтальна	WL5740	WL5742	WL5743
5-кратна горизонтальна	WL5750	WL5752	WL5753
2-кратна вертикальна	WL5620	WL5622	WL5623
3-кратна вертикальна	WL5630	WL5632	WL5633
4-кратна вертикальна	WL5640	WL5642	WL5643
5-кратна вертикальна	WL5650	WL5652	WL5653



WL9010

Lumina passion, скляні рамки

Загартоване скло
3 чорною проміжною рамкою

Опис	Артикул для замовлення біле скло	Артикул для замовлення чорне скло
1-кратна	WL9010	WL9011
2-кратна горизонтальна	WL9220	WL9221
3-кратна горизонтальна	WL9230	WL9231
4-кратна горизонтальна	WL9240	WL9241
2-кратна вертикальна	WL9120	WL9121
3-кратна вертикальна	WL9130	WL9131



WL9014

Lumina passion, алюмінієві рамки

Метал; алюмінієвий, шліфований профіль
3 чорною проміжною рамкою

Опис	Артикул для замовлення алюміній срібний	Артикул для замовлення алюміній чорний	Артикул для замовлення алюміній латунь
1-кратна	WL9012	WL9013	WL9014
2-кратна горизонтальна	WL9222	WL9223	WL9224
3-кратна горизонтальна	WL9232	WL9233	WL9234
4-кратна горизонтальна	WL9242	WL9243	WL9244
2-кратна вертикальна	WL9122	WL9123	WL9124
3-кратна вертикальна	WL9132	WL9133	WL9134



WL9016

Lumina passion, дерев'яні рамки

Деревина
3 чорною проміжною рамкою

Опис	Артикул для замовлення дерево бук	Артикул для замовлення дерево античний дуб
1-кратна	WL9015	WL9016
2-кратна горизонтальна	WL9225	WL9226
3-кратна горизонтальна	WL9235	WL9236
4-кратна горизонтальна	WL9245	WL9246
2-кратна вертикальна	WL9125	WL9126
3-кратна вертикальна	WL9135	WL9136



WL5322

Lumina passion, проміжні рамки

Як заміна заводської проміжної рамки

Опис	Артикул для замовлення
Проміжна рамка, біла	WL5320
Проміжна рамка, срібна	WL5322
Проміжна рамка, чорна	WL5323



DAS452700ELN

Колони для приладів формату 45x45 мм

Опис	Кількість	Висота	Артикул для замовлення
Колона одинарна DA 200-45, алюміній	1	2,7 - 3 м	DAS452700ELN
Колона одинарна DA 200-45, біла RAL 9010	1	2,7 - 3 м	DAS4527009010
Колона одинарна DA 200-45, алюміній	1	3 - 3,3 м	DAS453000EL
Колона одинарна DA 200-45, біла RAL 9010	1	3 - 3,3 м	DAS4530009010
Колона одинарна DA 200-45, алюміній	1	3,3 - 3,6 м	DAS453300ELN
Колона одинарна DA 200-45, біла RAL 9010	1	3,3 - 3,6 м	DAS4533009010
Колона подвійна DA 200-45, алюміній	1	2,7 - 3 м	DAS2452700ELN
Колона одинарна DA 200-45, біла RAL 9010	1	2,7 - 3 м	DAS24527009010
Колона подвійна DA 200-45, алюміній	1	3 - 3,3 м	DAS2453000ELN
Колона одинарна DA 200-45, біла RAL 9010	1	3 - 3,3 м	DAS24530009010
Колона подвійна DA 200-45, алюміній	1	3,3 - 3,6 м	DAS2453300ELN
Колона подвійна DA 200-45, біла RAL 9010	1	3,3 - 3,6 м	DAS24533009010



DAS2802500ELN

Колони для приладів формату 60 мм

Опис	Кількість	Висота	Артикул для замовлення
Колона одинарна DA 200-80, алюміній	1	2,5-2,8 м	DAS802500ELN
Колона одинарна DA 200-80, біла RAL 9010	1	2,5-2,8 м	DAS8025009010
Колона одинарна DA 200-80, алюміній	1	2,8-3,1 м	DAS802800ELN
Колона одинарна DA 200-80, біла RAL 9010	1	2,8-3,1 м	DAS8028009010
Колона одинарна DA 200-80, алюміній	1	3,1-3,4 м	DAS803100ELN
Колона одинарна DA 200-80, біла RAL 9010	1	3,1-3,4 м	DAS8031009010
Колона одинарна DA 200-80, алюміній	1	3,4-3,7 м	DAS803400ELN
Колона одинарна DA 200-80, біла RAL 9010	1	3,4-3,7 м	DAS8034009010
Колона подвійна DA 200-80, алюміній	1	2,5 - 2,8 м	DAS2802500ELN
Колона подвійна DA 200-80, біла RAL 9010	1	2,5 - 2,8 м	DAS28025009010
Колона одинарна DA 200-80, алюміній	1	2,8 - 3,1 м	DAS2802800ELN
Колона подвійна DA 200-80, біла RAL 9010	1	2,8 - 3,1 м	DAS28028009010
Колона подвійна DA 200-80, алюміній	1	3,1 - 3,4 м	DAS2803100ELN
Колона подвійна DA 200-80, біла RAL 9010	1	3,1 - 3,4 м	DAS28031009010
Колона подвійна DA 200-80, алюміній	1	3,4 - 3,7 м	DAS2803400ELN
Колона подвійна DA 200-80, біла RAL 9010	1	3,4 - 3,7 м	DAS28034009010



DAF2452000ELN

Колони для приладів формату 45x45 мм, з гнучким шлангом

Опис	Кількість	Висота	Артикул для замовлення
Колона одинарна DA 200-45, з гнучким шлангом (2м), алюміній	1	2 м	DAF452000ELN
Колона одинарна DA 200-45, з гнучким шлангом (2м), біла RAL 9010	1	2 м	DAF4520009010
Колона подвійна DA 200-45, з гнучким шлангом (2м), алюміній	1	2 м	DAF2452000ELN
Колона подвійна DA 200-45, з гнучким шлангом (2м), біла RAL 9010	1	2 м	DAF24520009010

Колони для приладів формату 60 мм, з гнучким шлангом

Опис	Кількість	Артикул для замовлення
Колона одинарна DA 200-80, з гнучким шлангом (2м), алюміній	1	DAF802000ELN
Колона одинарна DA 200-80, з гнучким шлангом (2м), біла RAL 9010	1	DAF8020009010
Колона подвійна DA 200-80, з гнучким шлангом (2м), алюміній	1	DAF2802000ELN
Колона подвійна DA 200-80, з гнучким шлангом (2м), біла RAL 9010	1	DAF28020009010
Основа для одинарної колони DA-200, світло-сіра	1	DAFF20007035
Основа для подвійної колони DA-200, світло-сіра	1	DAFF220007035



DAF802000ELN

Міні-колони DA 200-45 для приладів формату 45x45 мм

Опис	Кількість	Висота	Артикул для замовлення
Одинарна міні-колонна DA 200-45, L=700 мм, алюміній	1	700 мм	DAP45700ELN
Одинарна міні-колонна DA 200-45, L=700 мм, біла RAL 9010	1	700 мм	DAP457009010
Подвійна міні-колонна DA 200-45, L=700 мм, алюміній	1	700 мм	DAP245700ELN
Подвійна міні-колонна DA 200-45, L=700 мм, біла RAL 9010	1	700 мм	DAP2457009010



DAP45700ELN

Міні-колони DA 200-80 для приладів формату 60 мм

Опис	Кількість	Висота	Артикул для замовлення
Одинарна міні-колонна DA 200-80, L=650 мм, алюміній	1	650 мм	DAP80650ELN
Одинарна міні-колонна DA 200-80, L=650 мм, біла RAL 9010	1	650 мм	DAP806509010
Подвійна міні-колонна DA 200-80, L=650 мм, алюміній	1	650 мм	DAP280650ELN
Подвійна міні-колонна DA 200-80, L=650 мм, біла RAL 9010	1	650 мм	DAP2806509010



DAP80650ELN

Адаптери для встановлення стандартних електроінсталяційних виробів в колони DA200-80

Опис	Кількість	Артикул для замовлення
Однократний	1	G2850
Двократний	1	G2860
Адаптер DATA	1	G2870



G2850



Дочірнє підприємство
концерну Hager в Україні
“Поло-Електрообладнання”
вул. Сім'ї Кульженків, 12Б,
04074, Київ

тел./факс. (044) 536-19-22, 536-19-28
(044) 537-34-83

hager.ua